

1141002 標準局新聞稿【彙整表】-標準局與消保處共同公布市售「瓦斯罐」檢測結果

114 年度「攜帶式卡式爐用燃料容器」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果	品質項目檢測 結果
1	雙虎高效卡式瓦斯罐	雙虎	CC-DTG-EG	臺灣	志成股份有限公司 臺北市中正區羅斯福路三段 230 號 02-23671718	家樂福臺北桂林分公司 臺北市萬華區桂林路 1 號 02-23889887	33	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 落下試驗 <input type="radio"/> 氣密試驗 <input type="radio"/> 耐壓試驗
2	運動家通用瓦斯罐	妙管家	HKG-004	韓國	達雅企業股份有限公司 臺中市大里區忠孝路 182 號 04-24954866	家樂福臺北桂林分公司 臺北市萬華區桂林路 1 號 02-23889887	35	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 落下試驗 <input type="radio"/> 氣密試驗 <input type="radio"/> 耐壓試驗
3	Extra 卡式瓦斯罐	火鳥	TFBK-220	韓國	三元國際開發有限公司 雲林縣斗六市保竹 56 號 05-5373422	文滋生活館有限公司(小北百貨) 臺北市萬華區康定路 338 號 1 樓 02-89788502	40	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 落下試驗 <input type="radio"/> 氣密試驗 <input type="radio"/> 耐壓試驗
4	妙管家火速通用瓦斯罐	妙管家	HKG-009	韓國	達雅企業股份有限公司 臺中市大里區忠孝路 182 號 04-24954866	特力屋股份有限公司中和分公司 新北市中和區中山路 2 段 291 號 3、4 樓 02-22401888	33	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 落下試驗 <input type="radio"/> 氣密試驗 <input type="radio"/> 耐壓試驗
5	通用瓦斯罐	通用	EJ -898	韓國	婉佑企業有限公司 高雄市小港區高坪 39 街 117 號 07-8911338	大潤發流通事業股份有限公司中和分公司 新北市中和區中山路 2 段 228 號 B2 02-82411111	33	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 落下試驗 <input type="radio"/> 氣密試驗 <input type="radio"/> 耐壓試驗
6	萬家香卡式瓦斯罐	萬家香	BE-0093	中國大陸	美琦實業有限公司 臺中市大肚區王田里興和路 310 號 1 樓 04-26937013	富邦媒體科技股份有限公司	70	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 落下試驗 <input type="radio"/> 氣密試驗 <input type="radio"/> 耐壓試驗

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果	品質項目檢測 結果
7	野樂安防通用卡式瓦斯罐	安防野樂	ARC-9101	韓國	品甫有限公司 臺中市大雅區神林路一段 49 巷 68 號 04-25663343	富邦媒體科技股份有限公司	38	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 落下試驗 <input type="radio"/> 氣密試驗 <input type="radio"/> 耐壓試驗
8	領航家通用瓦斯罐	領航家	PK-301	韓國	達雅企業股份有限公司 臺中市大里區忠孝路 182 號 04-24954866	網路家庭國際資訊股份有限公司	83	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 落下試驗 <input type="radio"/> 氣密試驗 <input type="radio"/> 耐壓試驗
9	卡旺卡式瓦斯罐	卡旺	K1-G002	韓國	上旺股份有限公司 高雄市仁武區仁心路 113 巷 20 號 07-3730037	香港商雅虎資訊股份有限公司	47	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 落下試驗 <input type="radio"/> 氣密試驗 <input type="radio"/> 耐壓試驗
10	Apelee 通用瓦斯罐	Apelee	HKG-007	韓國	達雅企業股份有限公司 臺中市大里區忠孝路 182 號 04-24954866	東森購物網	29	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 落下試驗 <input type="radio"/> 氣密試驗 <input type="radio"/> 耐壓試驗

符號說明：「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定。

備註：

1.品質檢測：依 CNS 14530(103 年版)「攜帶式卡式爐用燃料容器」檢測「落下試驗」、「氣密試驗」與「耐壓試驗」。

(1)落下試驗：

A. 將容器以加蓋帽蓋之狀態下（容器閥分別朝上、朝下、水平），由 30 cm 高度落下至木製地面後，分別查核其氣密性及耐壓性。

B. 將容器以取下帽蓋之狀態下（容器閥朝上），由 30 cm 高度落下至木製地面後，分別查核其氣密性及耐壓性。

(2)氣密試驗：將容器浸泡於溫度在 48~50 °C 溫水中 30 分鐘以上，並以目視查看有無液化石油氣由容器之各部分洩漏出來。

(3)耐壓試驗：

A. 變形：將容器內液化石油氣清空以後之狀態下，以水壓將之緩緩加壓，在 1.3 MPa 下保持 30 s 以後，確認無洩漏及容器各部分之變形。

B. 爆裂：在以與 A. 相同之方法加壓至 1.5 MPa 後，查看容器各部分有無爆裂。

2.標示查核：依商品標示法、商品檢驗法及 CNS 14530(103 年版)「攜帶式卡式爐用燃料容器」。

(1)商品檢驗標識：(圖例： T3A001)。

(2)中文標示：

A. 注意火源及高溫。(紅底框、白字、CNS 3926 所規定之 16 點字以上，字型部分則為 8 點以上)

B. 係使用高壓氣體之可燃性的產品，因為危險所以要遵守下列事項：(CNS 3926 所規定之 8 點字以上)

- a. 不得以攜帶式卡式爐燃燒炭火，或並列 2 臺以上之攜帶式卡式爐使用。
 - b. 因為在高溫下有爆裂之危險，因此不要放置在日光直接照射之場所或火源附近等溫度可能會高達 40 °C 以上之場所。
 - c. 不可丟入火中。
 - d. 用完才拋棄。
 - e. 不可再供充填燃氣。
 - C. 高壓氣體：所使用燃氣之種類。(紅字、CNS 3926 所規定之 8 點字以上)
 - D. 容器之名稱。
 - E. 有關容器安裝方法之事項。
 - F. 有關容器保管方法之事項。
 - G. 有關用完之容器處置方法之事項。
 - H. 有關容器使用方法之事項。
 - I. 有關充填液化石油氣方法之事項。
 - J. 有關防止錯誤安裝標示之事項。
 - K. 有關注意容器過熱之事項。
 - L. 有關吸入危險之事項。
 - M. 與換氣及使用項目有關之事項。
 - N. 灌裝廠之名稱或其代號。
 - O. 經銷商名稱。
 - P. 製造年月或其代號。
 - Q. 製造號碼或批號。
 - R. 商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址：依商品檢驗法第 11 條之規定。
3. 本次檢驗件數共 10 件。
- (1)品質項目：全數符合。
 - (2)標示查核：全數符合。