


# 青光眼

新穎標靶藥物




# 治療青光眼雙標靶新藥

降眼壓標靶 集中作用 MYLK4增加組織舒張 + ROCK增加房水排除

作用在小樑網，使房水排出


50~90%



30~40%

作用在鞏膜，使房水排出

副作用標靶  
影響小




全球首次驗證


# 治療青光眼雙標靶新藥

用藥新選擇 優於目前治療的一線及二線藥物 & 適用對象更廣泛

## 前列腺素 (PGA) 藥物 治療無效模式




## 高眼壓疾病模式




# 濕式黃斑部病變

傳統治療方式



# 濕式黃斑部病變


新式治療方式



# 治療濕式黃斑部病變眼滴劑

傳統眼藥水無法 克服層層眼組織障礙，藥物直送眼底


配位超分子複合劑型技術  
Coordinated Supramolecular Complex (CSC)



#分子級載體

#大幅提升藥物溶解度


#突破眼組織障礙




# 治療濕式黃斑部病變眼滴劑

放射造影證實應用CSC技術之眼滴劑能有效滲透入眼底


藥效試驗證明眼滴劑具取代眼睛打針潛力



核研所提供



Red circle represents the CNV grade 4 lesion



\* : Statistically significant vs Vehicle