中華民國五十八年元月創刊
中華民國九十二年三月二十一日出版
中華郵政北臺字第〇四二三號執照登記為雜誌交寄

# 經濟部公報

第三十五卷第九期

發行編輯：經濟部秘書室
地址：台北市福州街十五號
電話：（〇二）二三二三〇〇轉二九八
印刷：詮豐印刷事業股份有限公司
定價：每份新臺幣四十元　每年新臺幣一四四〇元
發行日期：每月一日、十一日、二十一日
郵政劃撥帳戶：經濟部帳號第〇〇一五〇五五－六號
本部網址：http://210.69.121.61/bulletin/Index.asp

## 本期目錄

### 法規

一、商業
（一）修正「貿易法施行細則」部分條文……一
（二）修正「商業登記法施行細則」第七條條文……三
（三）訂定「商業申請登記資本額查核辦法」……三
（四）廢止「公司行號申請登記資本額查核辦法」……五
二、能源

訂定「專任電氣技術人員及用電設備檢驗維護業管理規則」---------- 六

## 三、綜　合

修正「加工出口區管理費規費及服務費收費標準」---------- 一三

# 政　令

## 一、水　利

訂定「經濟部水利署水利規劃試驗所對外提供檢定試驗服務及圖籍作業要點」---------- 一九

## 二、工　業

（一）訂定「製造業及其相關技術服務業屬於科學工業認定要點」---------- 二二
（二）核定外銷跑步機或電動跑步機原料退稅標準---------- 二三
（三）更正九十一年八月三十日工證金字第〇九一〇〇一一四六四〇號函部分內容---------- 二五

## 三、商　業

本部八十八年七月十三日經商字第八八二一五一〇八號函釋，不再援用---------- 二六

## 四、能　源

訂定「經濟部補助加氣站設置執行要點」---------- 二七

# 公　告

一、商　業
（一）本部擬會銜內政部修正「商業團體分業標準」部分內容 …… 四〇
（二）公告增列「ＳＵＳ４３０系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度超過一〇公厘者」等一百十八項貨品，刪除五十九項相關貨品 …… 四一
（三）取消「坦克車與其他裝甲機動作戰用車輛，不論已否裝有武器」等三項貨品之輸入規定代號「一二一」 …… 七三
（四）公告「馬，純種繁殖用」等十四項貨品增列輸出規定代號「四四一」 …… 七四
二、能　源
（一）公告修正「螢光燈管產品節能標章能源效率基準」 …… 七六
（二）預告修正「漁船加油站設置管理規則」第十二條條文草案 …… 七八
三、動產擔保交易
（一）台灣福雷電子股份有限公司等三家動產擔保交易登記明細表 …… 八一
（二）公告瀚宇彩晶股份有限公司等動產擔保交易登記事項 …… 八二
（三）科學工業園區管理局公告動產擔保交易登記明細表 …… 八三
四、公示送達
（一）廢止彰祥營造股份有限公司登記案 …… 八八
（二）廢止寶富工業股份有限公司登記案 …… 八八
（三）廢止長輝建設股份有限公司登記案 …… 八九
（四）廢止世祺股份有限公司登記案 …… 九〇
（五）廢止群剛工業股份有限公司登記案 …… 九〇

（六）廢止昱昌建設股份有限公司登記案……九一
（七）廢止勝彥電子企業股份有限公司登記案……九二
（八）廢止生全實業股份有限公司登記案……九二
（九）廢止香港商第一亞洲娛樂製作有限公司認許案……九三
（十）廢止萬邦防爆工程股份有限公司認許案……九四
（十一）廢止高誼國際股份有限公司認許案……九四
（十二）廢止嘉美投資開發股份有限公司認許案……九五
（十三）廢止保全國際投資開發股份有限公司認許案……九六
（十四）廢止香港商雅爾康香港有限公司認許案……九六
（十五）廢止韓商博士網國際股份有限公司認許案……九七
（十六）廢止香港商雷冠有限公司認許案……九八
（十七）廢止英屬維京群島商登吉斯股份有限公司認許案……九八
（十八）通知香港商葳洋貿易股份有限公司申復案……九九
（十九）廢止旻美企業有限公司所營事業第一項水承包業務之登記案……一〇〇
（二十）通知神農山莊有限公司等二家來函說明案……一〇〇
（二一）通知中壢民主有線電視股份有限公司等四〇家來函說明案……一〇二
（二二）命令鴻曜營造有限公司等一家解散案……一〇八
（二三）命令滙光保全股份有限公司等四七家解散案……一〇九
（二四）命令免燙傷有限公司等一家解散案……一一六

## 五、行政資訊目錄

本部九十二年二月份行政資訊目錄資料……一一八

# 法規

## 商業

## 經濟部 令

中華民國九十二年二月十九日
經貿字第〇九二〇〇五〇四六〇〇號

修正「貿易法施行細則」部分條文。
附「貿易法施行細則」部分條文。

部長 林義夫

### 貿易法施行細則部分條文修正條文

第 五 條　本法第六條第一項第五款所稱國際條約或協定，第十一條第一項但書所稱國際條約或貿易協定，第十六條第一項、第二項所稱協定或協議及第二十條之二第二項但書所稱國際條約或協定，其範圍如左：

一、我國與外國所簽訂之條約或協定。

二、我國已參加或雖未參加而爲一般國家承諾共同遵守之國際多邊組織所簽之公約或協定。

第八條之一　爲依本法執行貿易管理，蒐集統計資料，經濟部國際貿易局得以海關進口稅則號別爲分類架構，編訂輸出入貨品分類表。

第　九　條　（刪除）

第　十　一　條　（刪除）

第十二條之一　本法第十六條第四項第二款所稱違規轉運，指輸出受配額限制之貨品，其原產地非屬我國，而申請利用我國配額輸往進口設限之國家或地區。所稱規避稽查，指出進口人未依本法第十六條第六項所定辦法之規定，保存相關生產資料、文件，或拒絕提供相關生產資料、文件，或拒絕檢查。

本法第十六條第四項第五款所稱海外加工，指以原料或半成品在海外從事加工成受配額限制之貨品，復運進口利用我國配額出口，或利用我國配額逕由海外加工地出口。

第十四條　主管機關依本法第十九條規定調查損害時，對於實質損害、有實質損害之虞或對其產業之建立有實質阻礙之認定，應與財政部依關稅法第六十二條、第六十三條課徵平衡稅或反傾銷稅時，對於關稅法第六十四條所稱重大損害或有重大損害之虞或重大延緩國內該項產業之建立所作之認定相同。

第十六條　（刪除）

第十九條　（刪除）

第二十條　本法第二十九條第三項所稱凍結使用，指暫停配額轉讓、換類、臨時性配額之申請及利用配額之出口簽證。

第二十一條　依本法第三十條第一項第一款或第二款規定，應暫停或回復出進口人輸出入貨品者，經濟部國際貿易局得委託海關辦理。

## 經濟部　令

修正「商業登記法施行細則」第七條條文。

附「商業登記法施行細則」第七條條文。

中華民國九十二年二月二十六日

經商字第〇九二〇二〇二七三二〇號

部長 林 義 夫

## 商業登記法施行細則第七條修正條文

第 七 條　申請商業設立登記，應檢具申請書、負責人身分證明文件；合夥組織者，並應附具合夥人之身分證明文件及合夥契約。

# 經濟部 令

訂定「商業申請登記資本額查核辦法」。

附「商業申請登記資本額查核辦法」。

中華民國九十二年二月二十六日

經商字第〇九二〇二〇二七〇三〇號

部長 林 義 夫

## 商業申請登記資本額查核辦法

第一條　本辦法依商業登記法第八條第四項規定訂定。

**第二條**　商業登記資本額達新臺幣五十萬元以上者，應先經會計師查核簽證；其申請設立登記或增加資本額變更登記時，應檢送會計師出具之查核報告書，並以下列文件作爲會計師查核報告書之附件：

一、基準日之資產負債表。

二、資本額繳納明細表。

三、存款證明文件。

前項查核報告書及其附件，應經會計師於每頁騎縫處加蓋會計師印鑑章；商業負責人並應於前項附件加蓋商業及負責人印鑑章。

申請增加資本額變更登記者，除應檢送第一項之文件外，並應檢具加蓋商業及負責人印鑑章之基準日前一日試算表。

第三條　商業編製之資產負債表，除本期損益有關科目帳內未經結算而於帳外調整者外，各科目所列金額應與帳冊或有關憑證記載相符。

第四條　會計師查核報告書應載明下列事項：

一、委託人。

二、受查核報表名稱及所屬日期。

三、受查核商業名稱及商業統一編號。但申請設立者免填商業統一編號。

四、會計師之查核範圍及意見。

五、會計師姓名、身分證統一編號、親筆簽名及加蓋印鑑章。

六、查核簽證日期。

七、會計師事務所之名稱、所在地及電話號碼。

會計師對應行查核事項，應備具工作底稿，主管機關得隨時調閱之。

第一項第六款所稱查核簽證日期，係指查核工作完成之日。但簽證應於資產負債表結帳之翌日起金融機構當日營業

終止時，始得爲之。

第　五　條　會計師出具資本繳足之查核報告書應載明設立登記之資本額，或增資前後之資本額。資本額以現金繳納者，應查核出資額繳納情形，其有送存銀行者，應核對存款憑證；以票據存匯轉撥者，應查核已否兌現；資本額如已動用，應列表說明其用途，並核對各項憑證；出資額轉存定期存款者，會計師查核報告應載明是否有質押、解約、轉讓情事。

資本額繳納明細表應載明獨資組織之出資人或合夥組織之合夥人姓名、出資繳納之日期、金額、送存金融機構之日期及帳戶；並檢附送金單影本，無送金單者，檢送存摺或對帳單或查詢單影本。銀行存款與帳冊記載不符者，應編製調節表。資本額如已動用應加附資金動用明細表，說明其用途；必要時主管機關得要求加附主要動用憑證影本。

第　六　條　商業負責人委託會計師查核簽證資本額者，應加附委託書。會計師應對委託人驗證其身分。

會計師查核商業之資本額，如發現有虛僞情事者，應拒絕簽證。

第　七　條　本辦法自發布日施行。

# 經濟部　令

中華民國九十二年二月二十六日
經商字第〇九二〇二〇二七七四〇號

部長　林　義　夫

廢止「公司行號申請登記資本額查核辦法」。

# 能源

## 經濟部　令

中華民國九十二年二月十九日
經能字第〇九二〇四六〇二二九〇號

訂定「專任電氣技術人員及用電設備檢驗維護業管理規則」。

附「專任電氣技術人員及用電設備檢驗維護業管理規則」。

部長　林　義　夫

### 專任電氣技術人員及用電設備檢驗維護業管理規則

第　一　條　本規則依電業法(以下簡稱本法)第七十五條之一第三項及第四項規定訂定之。

第　二　條　裝有電力設備之工廠、礦場、供公眾使用之建築物及受電電壓屬高壓以上之用電場所，應依下列規定置專任電氣技術人員或另委託用電設備檢驗維護業（以下簡稱檢驗維護業）負責維護與電業供電設備分界點以內一般及緊急電力設備之用電安全：

一、低壓（六百伏特以下）供電且契約容量達五十瓩以上之工廠、礦場或公眾使用之建築物，應置初級電氣技術人員。

二、高壓（超過六百伏特至二萬二千八百伏特）供電之用電場所，應置中級電氣技術人員。

三、特高壓（超過二萬二千八百伏特）供電之用電場所，應置高級電氣技術人員。

前項第一款所稱供公眾使用之建築物，指劇院、電影院、演藝場、歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒店、保齡球館、遊藝場、室內兒童樂園、室內溜冰場、室內游泳池、體育館、旅館、市場、超級市場、百貨商場、餐廳、咖啡廳、茶室、速食店、公共浴室、博物館、美術館、資料館、陳列館、水族館、圖書館、寺廟、廟宇、教會、集會堂、醫院、療養院、孤兒院、養老院、感化院、銀行、合作社、郵局、電信公司營業所、自來水營業所、瓦斯公司營業所、行政機關、幼稚園、學校、補習班、訓練班、車站、航空站、加油站、殯儀館及其他經中央主管機關核定之建築物。

第　三　條　合於下列規定之一者，得任各級電氣技術人員：

一、初級電氣技術人員：

（一）乙種電匠考驗合格者。

（二）室內配線、工業配線或用電設備檢驗職類丙級技術士技能檢定合格者。

（三）具有第二款或第三款規定資格者。

二、中級電氣技術人員：

（一）高級中等以上學校電機或相關科畢業者。

（二）普通考試或相當於普通考試之特種考試電機工程科及格者。

（三）甲種電匠考驗合格者。

（四）室內配線、工業配線或用電設備檢驗職類乙級技術士技能檢定合格者。

（五）具有第三款規定資格者。

三、高級電氣技術人員：

（一）專科以上學校電機或相關科系畢業者。

（二）高等考試或相當於高等考試之特種考試電機工程科及格者。
（三）具有電機技師資格者。
（四）室內配線、工業配線或用電設備檢驗職類甲級技術士技能檢定合格者。

第四條　合於下列規定之公司組織或經登記合格之法人團體，得申請登記爲檢驗維護業：

一、具有新臺幣五百萬元以上資本額及合法固定營業場所。
二、僱有下列專任技術人員：
（一）電機技師一名以上。
（二）高級電氣技術人員二名以上。
（三）中級電氣技術人員六名以上。
（四）初級電氣技術人員三名以上。
三、具有附表一所列之工具設備。

前項第二款僱用之專任技術人員應符合技術上與公共安全有關事業機構應僱用技術士之業別及比率（人數）一覽表規定中檢驗維護業應僱用技術士之比率或人數。

第五條　檢驗維護業得接受委託用電場所一百處，其中特高壓部分不得超過十處，特高壓及高壓合計不得超過七十處；超過一百處者，每增特高壓用電場所五處以內，應增僱電機技師或高級電氣技術人員一人，每增高壓以下用電場所十處以內，應增僱中級電氣技術人員一人。

第六條　檢驗維護業負責人，具有各級技術人員資格者，得自任專任電氣技術人員。

第七條　檢驗維護業登記應檢附下列文件，向所在地地方主管機關提出申請，經審查合格後發給登記執照：

一、申請書。
二、資本額及合法固定營業場所證明。

三、檢驗維護業負責人身分證影本及相片。

四、專任技術人員身分證影本、相片、合格證書及勞工保險投保證明文件。

五、工具設備清冊。

檢驗維護業領得登記執照後，應比照工業團體法規定加入所在地檢驗維護業公會。

第　八　條　檢驗維護業登記執照有效期限爲五年，檢驗維護業應於登記期限屆滿前三個月，向地方主管機關申請展延，並換領登記執照；逾期未申請展延或展延審查不合格者，原登記執照於登記期限屆滿失其效力。

前項展延審查項目爲展延申請書表所載事項及最近一期完稅證明。

第　九　條　檢驗維護業登記、展延申請書，應載明下列事項：

一、檢驗維護業名稱及地址。

二、負責人姓名、出生年月日、身分證字號及住址。

三、專任技術人員姓名、出生年月日、身分證字號、住址及履歷。

四、內部組織。

五、資本額。

六、檢驗維護業及其負責人之簽章。

第　十　條　各地方主管機關應將合格檢驗維護業之登記書表影本，分別通知其他地方主管機關、所在地電業及檢驗維護業公會；變更時，亦同。

第十一條　用電場所及檢驗維護業之專任電氣技術人員應爲繼續性之從業人員，不得兼任電業、電器承裝業及其他檢驗維護業等行業之職務。

地方主管機關爲查核前項專任電氣技術人員是否兼任其他行業之職務，得向有關機關、團體或個人請求提供有關文件及其他必要資料。

第十二條　檢驗維護業法定專任技術人員離職後，檢驗維護業應在二個月內依規定僱用繼任人員並向原登記主管機關申請變更登記；逾期未辦理者，廢止其檢驗維護業登記。

第十三條　檢驗維護業不得將經辦工程轉包及轉託無檢驗維護業登記執照之業者承辦，分包部分並不得超過委託總價百分之六十。

第十四條　檢驗維護業不得僱用不符第三條資格人員擔任用電設備檢驗維護工作。

第十五條　檢驗維護業自行申請停業時，應通知所在地電業及委託之用電場所，並將其登記執照送繳原登記主管機關核存，於申請恢復營業時發還之。

前項停業期限不得超過一年，逾期廢止其登記。

檢驗維護業歇業或解散時，應填具申請書，連同登記執照送原登記主管機關廢止登記。

第十六條　檢驗維護業登記執照遺失或破損不能辨識時，其負責人應聲明作廢，申請補發或換發。

第十七條　檢驗維護業有下列情事之一者，應重新申請登記，其原領之登記執照應予廢止：

一、變更名稱。

二、非公司組織之檢驗維護業變更負責人。

第十八條　檢驗維護業有下列情事之一時，應向地方主管機關申請變更登記：

一、變更資本額者。

二、變更營業範圍者。

三、變更專任技術人員者。

四、變更檢驗維護業之地址者。

五、公司組織變更負責人者。

第十九條　檢驗維護業之維護範圍，在台灣省各縣市地區以其所在地相鄰四縣市爲限；在直轄市、福建省金門縣及連江縣地區

以所在轄區爲限。

用電場所發生電氣事故時，檢驗維護業應於二小時內派專任技術人員到場處理。

第二十條　用電場所委託檢驗維護業或置專任電氣技術人員維護電力設備，其負責人應填具申請書，向所在地地方主管機關申請登記；變更時，亦同。

前項申請書，應載明下列事項：

一、用電場所名稱及地址。

二、負責人姓名、出生年月日及住址。

三、專任電氣技術人員身分證影本、相片、合格證書及勞工保險投保證明文件影本或委託之檢驗維護業登記執照影本。

經登記合格者發給登記執照，並副知其他地方主管機關、所在地電業及檢驗維護業公會。

第二十一條　用電場所負責人應督同專任電氣技術人員或檢驗維護業對所經管之用電設備，於每六個月至少檢驗一次，每年應至少停電檢驗一次。

前項檢驗結果應依附表二作成紀錄，並於檢驗後五日內分送地方主管機關及所在地電業營業處所備查。

第二十二條　用電場所發生事故，致影響供電系統者，其專任電氣技術人員或檢驗維護業應依附表三填報電氣事故報告表，於事故發生後五日內，分送地方主管機關及所在地電業營業處所備查。

第二十三條　用電場所有下列情事之一者，地方主管機關應予限期改善；逾期不爲改善者，廢止其登記：

一、違反第二十一條規定者。

二、違反第二十二條規定者。

第二十四條　用電場所有下列情形之一者，電業得拒絕供電：

一、未依本法第七十五條之一第一項規定置專任電氣技術人員或委託檢驗維護業維護電力設備者。

二、經地方主管機關依第二十三條規定廢止登記者。

第二十五條　檢驗維護業有下列情形之一者，地方主管機關應視其情節輕重，通知限期改善並回報改善情形：

一、未依規定檢驗維護者。

二、未備置法定工具設備者。

三、違反第五條規定者。

四、違反第十一條之規定者。

五、違反第十三條規定者。

六、違反第十四條規定者。

七、違反第十六條規定，未申請補發者。

八、違反第十七條規定，未重新申請登記者。

九、違反第十八條規定，未申請變更登記者。

十、違反第十九條規定者。

第二十六條　檢驗維護業申請登記不實者，由地方主管機關撤銷其登記。

檢驗維護業有下列情事之一者，由地方主管機關廢止其登記：

一、以登記執照借與他人使用者。

二、擅自減省工料，因而發生危險，經法院判決有罪確定者。

三、五年內受地方主管機關依第二十五條通知限期改善五次者。

四、停業時，不將登記執照繳存者。

五、停業或經地方主管機關通知限期改善而未完成改善，仍參加投標或承攬工程者。

六、工程投標有違法情事，負責人經法院判決有罪確定者。

七、設立登記之工具設備未經地方主管機關核准，擅自轉讓、抵押，自地方主管機關通知補正之日起滿三個月未補正者。

前二項經撤銷或廢止登記之檢驗維護業，其負責人於三年內不得重行申請檢驗維護業登記。

第二十七條　檢驗維護業受撤銷、廢止登記之處分，應於二十日內將登記執照送交原登記主管機關；逾期未繳銷者，原登記主管機關予以公告註銷。

第二十八條　檢驗維護業在登記營業場所外設分支機構者，應報請原登記主管機關備查。

第二十九條　本規則施行前，依電氣技術人員管理規則登記之電氣技術顧問團體，應自本規則發布施行之日起五年內，檢具原登記證書向所在地方主管機關辦理換領登記執照；屆期不換領者，原登記失其效力。

電氣技術顧問團體依前項規定換領登記執照或依第十八條申請變更登記者，應符合本規則之規定。

第三十條　地方主管機關撤銷或廢止檢驗維護業登記時，準用第十條通知規定，並應同時通知公司登記主管機關撤銷或廢止其公司登記或部分登記事項。

第三十一條　檢驗維護業設立登記、變更登記、展延登記、換領登記執照申請書及用電場所專任電氣技術人員登記與變更登記申請書格式由中央主管機關另定之。

第三十二條　外國檢驗維護業依其本國法已設立登記者，應報請中央主管機關個案審議登記。

第三十三條　本規則所定事項，地方主管機關辦理有困難時，得委託民間團體辦理。

科學工業園區及加工出口區內之用電場所登記管理業務，地方主管機關得委託該區管理局（處）辦理。

第三十四條　中華民國九十三年一月一日前，臺灣省各縣市、福建省金門縣及連江縣地區之用電場所及檢驗維護業登記管理業務，暫由中央主管機關辦理。

第三十五條　本規則自發布日施行。

**附表一檢驗維護業應備工具設備**

| 編號 | 工具設備名稱及規格 | 數量 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 絕緣油耐壓試驗器（50KV） | 台 | 1 |
| 2 | 電驛試驗器<br>（能試電流、電壓、時間） | 套 | 1 |
| 3 | 高阻絕緣試驗器<br>（DC 2000V 以上） | 具 | 1 |
| 4 | 高阻絕緣試驗器<br>（DC 500V 以上） | 具 | 2 |
| 5 | 接地電阻試驗器<br>（0~1000Ω） | 具 | 2 |
| 6 | 勾式電壓電流計<br>（600V, 600A） | 具 | 2 |
| 7 | 電壓電流記錄計 | 具 | 1 |
| 8 | 三用電表 | 具 | 5 |
| 9 | 電力因數絕緣試驗器<br>（AC 2.5KV 以上） | 套 | 1 |
| 10 | 低電阻試驗器（0～60mΩ□10A 以上） | 具 | 1 |
| 11 | 直流高壓試驗器（DC：0～80KV 以上） | 套 | 1 |

**附表二 用電場所定期檢驗表**

高低壓電氣設備定期檢測記錄(　　年　　月　)

| | |
|---|---|
| 用電場所名稱 | |
| 用電地址 | |
| 負責人 | |
| 電號 | |
| 契約容量 | |
| 檢測(日期.氣候) | 天氣：　　氣溫：　　℃　濕度：　　% |
| 責任分界點 | |
| 電氣技術人員 | |
| 執照號碼 | |
| 通訊處 | |
| 檢測人員 | |
| 用電設備容量 | 電動力：　　HP |
| | 電熱：　　KW |
| | 照明：　　KW |
| | 其它：　　KW |
| 附件 | (一)A表：高壓直流耐壓絕緣檢測記錄 |
| | (二)B表：高壓斷路器檢測記錄 |
| | (三)C表：高壓變壓器、互感器、比流器、避雷器、電容器檢測記錄 |
| | (四)D表：高壓保護電驛檢測記錄 |
| | (五)E表：低壓設備檢測記錄 |
| | (六)F表：高低壓設備熱顯影檢測記錄 |
| | |
| | |
| 備註 | |

註：停電檢驗應附A至E表、非停電檢驗應附F表。各表不敷使用應另複製該表填寫。

用電場所負責人簽章 _____　年　月　日 填表

| 高壓直流耐壓絕緣檢測記錄表 | 用電戶： | | 地點： | | 日期： | | 記錄員： | | 頁次： |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 序 | 盤面名稱 | 系統耐壓包含之設備明細 | 規　　格 | 相別 | 加壓 | 洩漏電流(μA) | | | 絕緣電阻 | 接觸電阻 | 20℃絕緣校正 | 耐壓時間狀況 | 絕緣測試 | 評判 | 備　註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (KV) | 10" | 30" | 60" | (MΩ) | (μΩ) | | | | | |
| 1 | | | 廠牌：<br>型式：<br>容量：　KVA<br>額定：　KV　A | | | | | | | | 油溫：　℃<br>係數：<br>MΩ | KV<br>連續　分鐘<br>狀況： | 儀錶：2KV<br>MΩ<br>儀錶：10KV<br>MΩ | | |
| 2 | | | 廠牌：<br>型式：<br>容量：　KVA<br>額定：　KV　A | | | | | | | | 油溫：　℃<br>係數：<br>MΩ | KV<br>連續　分鐘<br>狀況： | 儀錶：2KV<br>MΩ<br>儀錶：10KV<br>MΩ | | |
| 3 | | | 廠牌：<br>型式：<br>容量：　KVA<br>額定：　KV　A | | | | | | | | 油溫：　℃<br>係數：<br>MΩ | KV<br>連續　分鐘<br>狀況： | 儀錶：2KV<br>MΩ<br>儀錶：10KV<br>MΩ | | |
| 4 | | | 廠牌：<br>型式：<br>容量：　KVA<br>額定：　KV　A | | | | | | | | 油溫：　℃<br>係數：<br>MΩ | KV<br>連續　分鐘<br>狀況： | 儀錶：2KV<br>MΩ<br>儀錶：10KV<br>MΩ | | |
| 5 | | | 廠牌：<br>型式：<br>容量：　KVA<br>額定：　KV　A | | | | | | | | 油溫：　℃<br>係數：<br>MΩ | KV<br>連續　分鐘<br>狀況： | 儀錶：2KV<br>MΩ<br>儀錶：10KV<br>MΩ | | |
| 6 | | | 廠牌：<br>型式：<br>容量：　KVA<br>額定：　KV　A | | | | | | | | 油溫：　℃<br>係數：<br>MΩ | KV<br>連續　分鐘<br>狀況： | 儀錶：2KV<br>MΩ<br>儀錶：10KV<br>MΩ | | |
| 7 | | | 廠牌：<br>型式：<br>容量：　KVA<br>額定：　KV　A | | | | | | | | 油溫：　℃<br>係數：<br>MΩ | KV<br>連續　分鐘<br>狀況： | 儀錶：2KV<br>MΩ<br>儀錶：10KV<br>MΩ | | |
| 8 | | | 廠牌：<br>型式：<br>容量：　KVA<br>額定：　KV　A | | | | | | | | 油溫：　℃<br>係數：<br>MΩ | KV<br>連續　分鐘<br>狀況： | 儀錶：2KV<br>MΩ<br>儀錶：10KV<br>MΩ | | |
| 備註 | 各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號及判別標準，必要時另附Ａ４紙填寫。 | | | | | | | | | | | | | | |

用電場所負責人簽章＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿專任電氣技術人員或檢驗維護業簽章＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

註解G：良好。　D：劣化。　I：待修檢查。　B：不良

| 高壓斷路器檢測記錄表 | 用電戶： | 地點： | 日期： | 記錄員： | 頁次： |
|---|---|---|---|---|---|

| 序 | 盤面名稱 | 斷路器名稱 | 規　格 | 製造出廠 | 加壓 | 洩漏電流(μA) | | | 相別 | 絕緣電阻 | 接觸電阻 | 跳脫時間 | 閉合時間 | 評判 | 備　註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (KV) | 10" | 30" | 60" | | (MΩ) | (μΩ) | (秒) | (秒) | | |
| 1 | | | 廠牌：<br>型式：<br>遮斷容量：　KA<br>額定：　KV　A | 日期：<br>編號： | | | | | R | | | | | | |
| | | | | | | | | | S | | | | | | |
| | | | | | | | | | T | | | | | | |
| 2 | | | 廠牌：<br>型式：<br>遮斷容量：　KA<br>額定：　KV　A | 日期：<br>編號： | | | | | R | | | | | | |
| | | | | | | | | | S | | | | | | |
| | | | | | | | | | T | | | | | | |
| 3 | | | 廠牌：<br>型式：<br>遮斷容量：　KA<br>額定：　KV　A | 日期：<br>編號： | | | | | R | | | | | | |
| | | | | | | | | | S | | | | | | |
| | | | | | | | | | T | | | | | | |
| 4 | | | 廠牌：<br>型式：<br>遮斷容量：　KA<br>額定：　KV　A | 日期：<br>編號： | | | | | R | | | | | | |
| | | | | | | | | | S | | | | | | |
| | | | | | | | | | T | | | | | | |
| 5 | | | 廠牌：<br>型式：<br>遮斷容量：　KA<br>額定：　KV　A | 日期：<br>編號： | | | | | R | | | | | | |
| | | | | | | | | | S | | | | | | |
| | | | | | | | | | T | | | | | | |
| 6 | | | 廠牌：<br>型式：<br>遮斷容量：　KA<br>額定：　KV　A | 日期：<br>編號： | | | | | R | | | | | | |
| | | | | | | | | | S | | | | | | |
| | | | | | | | | | T | | | | | | |
| 7 | | | 廠牌：<br>型式：<br>遮斷容量：　KA<br>額定：　KV　A | 日期：<br>編號： | | | | | R | | | | | | |
| | | | | | | | | | S | | | | | | |
| | | | | | | | | | T | | | | | | |
| 8 | | | 廠牌：<br>型式：<br>遮斷容量：　KA<br>額定：　KV　A | 日期：<br>編號： | | | | | R | | | | | | |
| | | | | | | | | | S | | | | | | |
| | | | | | | | | | T | | | | | | |
| 備註 | 各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號及判別標準，必要時另附Ａ４紙填寫。 | | | | | | | | | | | | | | |

註解G：良好。　D：劣化。　I：待修檢查。　B：不良

用電場所負責人簽章＿＿＿＿＿＿＿＿專任電氣技術人員或檢驗維護業簽章＿＿＿＿＿＿＿＿

| 高壓變壓器、互感器、比流器、避雷器、電容器檢測記錄表 | 用電戶： | 地點： | 日期： | 記錄員： | 頁次： |
|---|---|---|---|---|---|

| 序 | 盤面名稱 | 測試名稱 | 規格 | 製造出廠 | 電壓（流）規格 | 相別 | 加壓 | 洩漏電流（μA） | | | 絕緣電阻（MΩ） | 20℃絕緣校正 | 絕緣油耐壓 | 評判 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | KV | 10" | 30" | 60" | | | | | |
| 1 | | | 廠牌：<br>型式：<br>容量：　KVA | 日期：<br>編號： | 一次側：　KV/A<br>二次側：　V/A | | | | | | | 油溫：　℃<br>係數：<br>MΩ | KV<br>酸價： | | |
| 2 | | | 廠牌：<br>型式：<br>容量：　KVA | 日期：<br>編號： | 一次側：　KV/A<br>二次側：　V/A | | | | | | | 油溫：　℃<br>係數：<br>MΩ | KV<br>酸價： | | |
| 3 | | | 廠牌：<br>型式：<br>容量：　KVA | 日期：<br>編號： | 一次側：　KV/A<br>二次側：　V/A | | | | | | | 油溫：　℃<br>係數：<br>MΩ | KV<br>酸價： | | |
| 4 | | | 廠牌：<br>型式：<br>容量：　KVA | 日期：<br>編號： | 一次側：　KV/A<br>二次側：　V/A | | | | | | | 油溫：　℃<br>係數：<br>MΩ | KV<br>酸價： | | |
| 5 | | | 廠牌：<br>型式：<br>容量：　KVA | 日期：<br>編號： | 一次側：　KV/A<br>二次側：　V/A | | | | | | | 油溫：　℃<br>係數：<br>MΩ | KV<br>酸價： | | |
| 6 | | | 廠牌：<br>型式：<br>容量：　KVA | 日期：<br>編號： | 一次側：　KV/A<br>二次側：　V/A | | | | | | | 油溫：　℃<br>係數：<br>MΩ | KV<br>酸價： | | |
| 7 | | | 廠牌：<br>型式：<br>容量：　KVA | 日期：<br>編號： | 一次側：　KV/A<br>二次側：　V/A | | | | | | | 油溫：　℃<br>係數：<br>MΩ | KV<br>酸價： | | |

| 接地電阻 | （1）系統接地電阻：　Ω　（2）避雷器專用接地電阻：　Ω　（3）設備接地電阻：　Ω |
|---|---|
| 備註 | 各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號及判別標準，必要時另附Ａ４紙填寫。 |

用電場所負責人簽章＿＿＿＿＿＿＿＿專任電氣技術人員或檢驗維護業簽章＿＿＿＿＿＿＿＿

註解G：良好。D：劣化。I：待修檢查。B：不

**高壓保護電驛檢測記錄表**　用電戶：　地點：　日期：　記錄員：　頁次：

| 序 | 盤名規範 | 相別 | 電電設壓流定(V/A) | 時設間定(SEC) | 使電電動壓流(V/A) | A:200% OP:120% DP:80% (S) | A:300% OP:140% DP:40% (S) | A:500% OP:150% DP:50% (S) | 瞬時元件 設定(A) | 瞬時元件 時間(S) | 瞬時元件 始動(A) | 電驛編號 | 絕緣電阻(MΩ) | 閉合區間 | 接線測試 一次側 | 接線測試 二次側 | 評判 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電驛名稱：<br>盤名：<br>廠牌：<br>型式：<br>CT比：<br>PT比： | R | | | | | | | | | | | | °– °– °– ° | A ° | A ° | | |
| | | S | | | | | | | | | | | | °– °– °– ° | A ° | A ° | | |
| | | T | | | | | | | | | | | | °– °– °– ° | A ° | A ° | | |
| | | N | | | | | | | | | | | | °– °– °– ° | A ° | A ° | | |
| | | 動作特性：[]正常反時(NI) []非常反時(VI) []極反時(EI) []定時(DT)<br>差動設定：I1(P): I2(S): P: % S: % 電壓: V 電流: A | | | | | | | | | | | | A( )+–( )–<br>V( )+–( )– | KV<br>A | KV<br>A | | |
| 2 | 電驛名稱：<br>盤名：<br>廠牌：<br>型式：<br>CT比：<br>PT比： | R | | | | | | | | | | | | °– °– °– ° | A ° | A ° | | |
| | | S | | | | | | | | | | | | °– °– °– ° | A ° | A ° | | |
| | | T | | | | | | | | | | | | °– °– °– ° | A ° | A ° | | |
| | | N | | | | | | | | | | | | °– °– °– ° | A ° | A ° | | |
| | | 動作特性：[]正常反時(NI) []非常反時(VI) []極反時(EI) []定時(DT)<br>差動設定：I1(P): I2(S): P: % S: % 電壓: V 電流: A | | | | | | | | | | | | A( )+–( )–<br>V( )+–( )– | KV<br>A | KV<br>A | | |
| 3 | 電驛名稱：<br>盤名：<br>廠牌：<br>型式：<br>CT比：<br>PT比： | R | | | | | | | | | | | | °– °– °– ° | A ° | A ° | | |
| | | S | | | | | | | | | | | | °– °– °– ° | A ° | A ° | | |
| | | T | | | | | | | | | | | | °– °– °– ° | A ° | A ° | | |
| | | N | | | | | | | | | | | | °– °– °– ° | A ° | A ° | | |
| | | 動作特性：[]正常反時(NI) []非常反時(VI) []極反時(EI) []定時(DT)<br>差動設定：I1(P): I2(S): P: % S: % 電壓: V 電流: A | | | | | | | | | | | | A( )+–( )–<br>V( )+–( )– | KV<br>A | KV<br>A | | |
| 4 | 電驛名稱：<br>盤名：<br>廠牌：<br>型式：<br>CT比：<br>PT比： | R | | | | | | | | | | | | °– °– °– ° | A ° | A ° | | |
| | | S | | | | | | | | | | | | °– °– °– ° | A ° | A ° | | |
| | | T | | | | | | | | | | | | °– °– °– ° | A ° | A ° | | |
| | | N | | | | | | | | | | | | °– °– °– ° | A ° | A ° | | |
| | | 動作特性：[]正常反時(NI) []非常反時(VI) []極反時(EI) []定時(DT)<br>差動設定：I1(P): I2(S): P: % S: % 電壓: V 電流: A | | | | | | | | | | | | A( )+–( )–<br>V( )+–( )– | KV<br>A | KV<br>A | | |
| 5 | 電驛名稱：<br>盤名：<br>廠牌：<br>型式：<br>CT比：<br>PT比： | R | | | | | | | | | | | | °– °– °– ° | A ° | A ° | | |
| | | S | | | | | | | | | | | | °– °– °– ° | A ° | A ° | | |
| | | T | | | | | | | | | | | | °– °– °– ° | A ° | A ° | | |
| | | N | | | | | | | | | | | | °– °– °– ° | A ° | A ° | | |
| | | 動作特性：[]正常反時(NI) []非常反時(VI) []極反時(EI) []定時(DT)<br>差動設定：I1(P): I2(S): P: % S: % 電壓: V 電流: A | | | | | | | | | | | | A( )+–( )–<br>V( )+–( )– | KV<br>A | KV<br>A | | |
| 備註 | 各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號及判別標準，必要時另附Ａ４紙填寫。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

註解 G：良好。 D：劣化。 I：待修檢查。 B：不良

用電場所負責人簽章＿＿＿＿＿＿＿＿專任電氣技術人員或檢驗維護業簽章＿＿＿＿＿＿＿＿

附件(四) D表

| 低壓設備檢測記錄表 | 用電戶： | | | | 地點： | | | | 日期： | | | 記錄員： | | 頁次： |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 序 | 迴路名稱 | 保護開關 | 對地絕緣電阻(MΩ) | | | 相間絕緣電阻(MΩ) | | | 評判 | 接地電阻(Ω) | 評判 | 序 | 迴路名稱 | 保護開關 | 對地絕緣電阻(MΩ) | | | 相間絕緣電阻(MΩ) | | | 評判 | 接地電阻(Ω) | 評判 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | R-E | S-E | T-E | R-S | R-T | S-T | | | | | | | R-E | S-E | T-E | R-S | R-T | S-T | | | | |
| 1 | | P AT | | | | | | | | | | 21 | | P AT | | | | | | | | | | |
| 2 | | P AT | | | | | | | | | | 22 | | P AT | | | | | | | | | | |
| 3 | | P AT | | | | | | | | | | 23 | | P AT | | | | | | | | | | |
| 4 | | P AT | | | | | | | | | | 24 | | P AT | | | | | | | | | | |
| 5 | | P AT | | | | | | | | | | 25 | | P AT | | | | | | | | | | |
| 6 | | P AT | | | | | | | | | | 26 | | P AT | | | | | | | | | | |
| 7 | | P AT | | | | | | | | | | 27 | | P AT | | | | | | | | | | |
| 8 | | P AT | | | | | | | | | | 28 | | P AT | | | | | | | | | | |
| 9 | | P AT | | | | | | | | | | 29 | | P AT | | | | | | | | | | |
| 10 | | P AT | | | | | | | | | | 30 | | P AT | | | | | | | | | | |
| 11 | | P AT | | | | | | | | | | 31 | | P AT | | | | | | | | | | |
| 12 | | P AT | | | | | | | | | | 32 | | P AT | | | | | | | | | | |
| 13 | | P AT | | | | | | | | | | 33 | | P AT | | | | | | | | | | |
| 14 | | P AT | | | | | | | | | | 34 | | P AT | | | | | | | | | | |
| 15 | | P AT | | | | | | | | | | 35 | | P AT | | | | | | | | | | |
| 16 | | P AT | | | | | | | | | | 36 | | P AT | | | | | | | | | | |
| 17 | | P AT | | | | | | | | | | 37 | | P AT | | | | | | | | | | |
| 18 | | P AT | | | | | | | | | | 38 | | P AT | | | | | | | | | | |
| 19 | | P AT | | | | | | | | | | 39 | | P AT | | | | | | | | | | |
| 20 | | P AT | | | | | | | | | | 40 | | P AT | | | | | | | | | | |
| 備註 | 各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號及判別標準，必要時另附Ａ４紙填寫。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

用電場所負責人簽章＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿專任電氣技術人員或檢驗維護業簽章＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

註解G：良好。D：劣化。I：待修檢查。B：不良

附件(五)E表

| 高低壓設備熱顯影檢測記錄 | 用電戶： | 地點： | 日期： | 檢測員： | 頁次： |
|---|---|---|---|---|---|

| 序 | 盤面名稱 | 設備名稱 | 區域 | 時間 | 檢測溫度 | 異常溫度 | 異常位置 | 熱像圖檢測分析說明 | 評判 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | | | | | | |

| 備註 | 各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號及判別標準，必要時另附Ａ４紙填寫。 |
|---|---|

用電場所負責人簽章＿＿＿＿＿＿＿＿專任電氣技術人員或檢驗維護業簽章＿＿＿＿＿＿＿＿

註解：G：良好。

B：異常

附件（六）F表

**附表三 用電場所電氣事故報告表**

## 電氣事故報告表　（　　年　　月）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 用電場所名稱及電號 | | | |
| 地址 | | | |
| 事故發生時間及氣候 | | | 年　月　日 |
| 事故發生地點 | | | |
| 發生事故之工作物種類 | | | |
| 事故情況 | | | |
| 事故原因 | | | |
| 事故發生時各有關保護裝置之指示及情況 | | | |
| 事故發生前各有關工作物之情況 | | | |
| 事故發生工作物之應急修理情況 | | | |
| 預定修復日期 | | | 年　月　日　復電 |
| 事故之結果 | 其他災害或引起事故之故 | 種類 | |
| | | 情況 | |
| | | 應急處理 | |
| | 影響用電情況 | 停電範圍 | |
| | | 停電時間 | |
| | | 停電數（KW） | |
| | | 應急處理 | |
| 備註 | | | |

專任電氣技術人員或檢驗維護業簽章：＿＿＿＿＿＿＿＿　　年　月　日

# 綜　合

## 經濟部　令

中華民國九十二年二月二十六日
經加字第〇九二〇三八〇八一三〇號

修正「加工出口區管理費規費及服務費收費標準」。
附「加工出口區管理費規費及服務費收費標準」。

部長　林　義　夫

### 加工出口區管理費規費及服務費收費標準

第　一　條　本標準依加工出口區設置管理條例（以下簡稱本條例）第二十一條第二項規定訂定之。

第　二　條　本條例第三條第二項所稱在區內營業之事業，其管理費計收之分類如下：

一、區內事業所從事業務依中華民國行業標準分類，歸屬製造業者，以製造業費率計收；歸屬商業者(製造輸出業除外)，以貿易業費率計收；歸屬運輸、倉儲及通信業者，以倉儲運輸業費率計收；歸屬專業、科學及技術服務業者，以服務業費率計收，其中歸屬顧問服務業者，以顧問服務業費率計收。

二、在區內設有分支機構之金融機構。

三、經經濟部加工出口區管理處（以下簡稱管理處）認可之運送人。

四、經核准在區內投資興建廠房、建築物之公民營事業。

五、除金融機構、運送人及經核准在區內投資興建廠房、建築物之公民營事業以外之其他在區內設有營業或聯絡處所之事業。

第三條　本標準所稱營業額包括銷售收入、服務收入、佣金收入、工程收入、加工收入、租金收入、區內事業與其總機構、分支機構貨品或勞務之移轉及其他歸屬營業收入等項目。

第四條　製造業管理費以全年（每年一月一日起至十二月三十一日止，以下同）營業額採下列累退費率按月計收；其每月未達新臺幣一千元者，按一千元計收：

一、全年營業額新臺幣五十億元（含五十億元）以下者，按千分之二點三計收。

二、超過新臺幣五十億元至一百億元者，就其超過額按千分之二點二計收。

三、超過新臺幣一百億元至二百億元者，就其超過額按千分之一點九計收。

四、超過新臺幣二百億元至五百億元者，就其超過額按千分之零點九計收。

五、超過新臺幣五百億元至九百億元者，就其超過額按千分之零點五計收。

六、超過新臺幣九百億元者，就其超過額按千分之零點四計收。

第五條　貿易業貨物進區者，管理費以全年營業額採下列累退費率按月計收；其每月未達新臺幣一千元者，按一千元計收：

一、全年營業額新臺幣十億元（含十億元）以下者，按千分之一點三計收。

二、超過新臺幣十億元至四十億元者，就其超過額按千分之一點一計收。

三、超過新臺幣四十億元至一百億元者，就其超過額按千分之零點九計收。

四、超過新臺幣一百億元至二百億元者，就其超過額按千分之零點七計收。

五、超過新臺幣二百億元至三百億元者，就其超過額按千分之零點五計收。

六、超過新臺幣三百億元者，就其超過額按千分之零點三計收。

第　六　條　貿易業貨物不進區者，管理費以全年營業額採下列累退費率按月計收；其每月未達新臺幣一千元者，按一千元計收：

一、全年營業額新臺幣五十億元（含五十億元）以下者，按千分之零點四計收。

二、超過新臺幣五十億元至一百五十億元者，就其超過額按千分之零點三計收。

三、超過新臺幣一百五十億元至二百五十億元者，就其超過額按千分之零點二計收。

四、超過新臺幣二百五十億元者，就其超過額按千分之零點一計收。

第　七　條　倉儲運輸業管理費按營業額千分之二計收；其每月未達新臺幣一千元者，按一千元計收。

第　八　條　顧問服務業管理費按營業額千分之三計收；其每月未達新臺幣一千元者，按一千元計收。

第　九　條　前條所稱顧問服務業以外之服務業管理費按營業額千分之一點八計收，其每月未達新臺幣一千元者，按一千元計收。

第　十　條　在區內設有分支機構而有營業額之金融機構，管理費按營業額千分之零點九計收；其每月未達新臺幣一千元者，按一千元計收。

第十一條　經管理處認可之運送人，管理費依所登記之車數，曳引車每車每月按新臺幣三百元計收，保稅及一般營業卡車每車每月按新臺幣二百元計收，並均以新臺幣一千元爲最低計費標準；超過此金額者，其管理費按實際車數計收。

第十二條　依本條例第十一條第五項核准在區內投資興建廠房、建築物之公民營事業，管理費按所興建之廠房、建築物之銷售營業額千分之一點五計收；其每月未達新臺幣一千元者，按一千元計收。

第十三條　除金融機構、運送人及經核准在區內投資興建廠房、建築物之公民營事業以外之其他在區內設有營業或聯絡處所之事業，管理費依租用面積或所在建築物所有權狀所載使用面積每平方公尺每月按新臺幣二十五元計收；其每月未達新臺幣九百元者，按九百元計收。

第十四條　區內土地由土地所有權人依本條例第十一條第一項第三款規定自行開發且該區內之公共設施由土地所有人自行維

護辦理者，在該區內營業之區內事業，其管理費按第四條至第十條各業別收費標準減半按月計收；其每月未達新臺幣一千元者，按一千元計收。

第十五條　區內事業及在區內設有分支機構而有營業額之金融機構，應自核准營業之日起，於每期終了之次月二十日前填具加工出口區區內事業營業額申報書，檢附當期向稅捐稽徵機關申報之營業人銷售額與稅額申報書、營業人使用統一發票明細表、收據明細表及符合扣抵項目之證明文件等影本，自動向管理處或分處申報營業額，並應於當期終了之次月底前繳清管理費；區內事業與其總機構、分支機構貨品及勞務之移轉，應於申報營業額時，另檢附報單明細表或其他相關文件，以憑核計管理費。

經認可之運送人、在區內投資興建廠房、建築物之公民營事業及在區內設有營業或聯絡處所之事業，自核准設立之日起應繳管理費，至遲應於次月二十日前繳清。

第十六條　區內事業及在區內設有分支機構而有營業額之金融機構，於核准公司解散登記、撤銷或廢止公司登記或遷離加工出口區之當月起免繳管理費。

運送人、在區內投資興建廠房、建築物之公民營事業及在區內設有營業或聯絡處所之事業，自結束在區內營業或經撤銷或廢止其在區內營業之登記之當月起免繳管理費。

在區內營業之事業因不可抗力、停業或全部停工，致其營業額全無者，得檢具相關文件，向管理處或分處專案申請免繳管理費。但已繳之管理費，不予退還。

前項免繳管理費者，於復業、復工或開始有營業額之當月起，立即恢復繳納管理費。

第十七條　區內事業申報之營業額如屬銷貨退回及折讓、代收代付、發票誤開、營業外之出售固定資產收入、廢品下腳收入、六個月以內租金收入及區外資產租金收入，經檢具足資證明文件者，得免計收管理費。

前項營業額如屬代收代付項目，應俟年終公司辦理結算申報時，按會計師審查之簽證金額，檢具相關文件辦理退費。

第十八條　區內事業申報之營業額，如有下列情形之一者，得免計收管理費：

一、向區內總機構、分支機構或關係企業購買貨品，其購買貨品部分。

二、將貨品委託區內總機構、分支機構或關係企業加工，其委託加工部分。

前項得免計收管理費項目，應俟年終公司辦理結算申報時，按會計師審查之簽證金額，檢具相關文件辦理退費。

第十九條　規費之計收標準如下：

一、營利事業登記證費：每件新臺幣一千元。

二、工廠變更設立許可之審查費：每件新臺幣五千元。

三、工廠登記之審查及登記費：每件新臺幣五千元。

四、工廠變更登記之審查及登記費：每件新臺幣三千元。

五、工廠登記證照費：每件新臺幣二千元。

六、換發或補發許可函或工廠登記證：每件新臺幣二千元。

七、工廠登記抄錄費或證明書費：每件新臺幣一千元。

八、工廠設立許可、登記或變更設立許可、登記經核駁者，免予收費。

九、動產擔保交易登記費（含證書費）：每件新臺幣九百元。

十、動產擔保交易變更登記費（含證書費）：每件新臺幣四百五十元。

十一、動產擔保交易登記查閱費（包括成本費及影印費）：每件新臺幣一百二十元。

十二、動產擔保交易登記補發證書費：每件新臺幣一百二十元。

十三、電氣技術人員登記證費：每件新臺幣四百元。

十四、建造或雜項執照費：按建築物造價千分之一計收。

十五、產地證明書查證費：每件新臺幣二百元。

十六、再出口證明書費：每件新臺幣二百元。

十七、招牌廣告樹立廣告申請許可證費：固著於建築物牆面上面積未達一點二平方公尺者，每件新臺幣一百元；一點二平方公尺以上者，每件新臺幣一千元；旗幟每單位新臺幣一千元。

十八、營業或聯絡處所登記證費：每件新臺幣二百元。

第二十條　服務費項目及計收標準如下：

一、辦公時間外提供簽證服務費：以每小時新臺幣二百元計收，未達一小時者以一小時計收；若逢假日，至少以四小時計收。

二、其他經核准之服務費項目包括出入證工本費、停車場停車費、短期場地維護費、長期場地維護費、醫療保健費、供應服務費、儲運服務費、工業給水管理維護費等，依經濟部核定之標準計收。

第二十一條　本標準所定各項費用應依繳款聯單所規定之期限內繳納。

第二十二條　本標準所定之各項收費項目，其徵收應依預算程序辦理。

第二十三條　本標準自中華民國九十二年一月一日施行。

# 政令

## 水利

# 經濟部水利署水利規劃試驗所　令

中華民國九十二年二月二十一日
水規水字第０９２１０００００１２０號

訂定「經濟部水利署水利規劃試驗所對外提供檢定試驗服務及圖籍作業要點」，並自九十二年二月二十一日起實施。

附「經濟部水利署水利規劃試驗所對外提供檢定試驗服務及圖籍作業要點」。

所長　謝勝彥

## 經濟部水利署水利規劃試驗所對外提供檢定試驗服務及圖籍作業要點

一、經濟部水利署水利規劃試驗所（以下簡稱本所）為對外提供檢定試驗服務及圖籍資料，特訂定本作業要點。

二、檢定試驗服務範圍包括流速儀檢定及大地工程試驗，檢定試驗項目如本所對外提供檢定試驗服務收費標準表（附表一）。

三、委託本所辦理檢定試驗應來函申請，經本所同意辦理後，再將流速儀或試驗試體、材料送到試驗課試驗。

四、本所辦理大地工程試驗限於水利署所屬機構之委託事項。

五、本所受託辦理之大地工程試驗均依CNS或ASTN規範辦理，屬非鑑定性試驗，且僅對送試樣品負責。

六、混凝土抗壓試體，應自行養護後再送驗。

七、大地工程試驗收費包括試驗費及報告撰寫費，其中試驗費為試驗單價乘以試體數量，各項試驗單價如附表一。報告除正副本各乙份外，每增加一份加收工本費五十元。

八、流速儀檢定除水利署委任辦理檢定計畫外，收費標準如附表一。

九、申請圖籍資料經本所同意後，依照本所對外提供圖籍收費標準表（附表二）繳費後領取。

附表一

**經濟部水利署水利規劃試驗所對外提供檢定試驗服務收費標準表**

| 項目 | 單位 | 收費標準（元） | 說明 |
|---|---|---|---|
| 1 流速儀檢定 | 支 | 三、五００ | 本試驗單價，不包括現場取樣，如有必要現場取樣，依工作所需人日及難易度計價。 |
| 2 土壤試驗 | | | |
| （1）濕密度、乾密度 | 樣 | 二五０ | |
| （2）含水量 | 樣 | 二００ | |
| （3）比重 | 樣 | 四００ | |
| （4）液限、塑限、塑性指數 | 樣 | 八００ | |
| （5）顆粒分析#200 以上 | 樣 | 七００ | |
| #200 以下 | 樣 | 一、二００ | |
| 3 直接剪力試驗 | | | |
| （1）快剪 | 樣 | 一、六００ | |
| （2）慢剪 | 樣 | 二、七００ | |
| 4 單向度壓密試驗 | 樣 | 四、０００ | |
| 5 標準夯實試驗（O. M. C） | 樣 | 四、０００ | |
| 6 相對密度試驗 | 樣 | 四、五００ | |
| 7 透水試驗　變水頭 | 樣 | 二、五００ | |
| 定水頭 | 樣 | 一、二００ | |
| 8 工地密度試驗（每次至少三組） | 組 | 一、二００ | |
| 9 三軸壓縮試驗 UU 試驗 | 組 | 四、０００ | |
| CU 試驗 | 組 | 八、０００ | |
| CD 試驗 | 組 | 一二、０００ | |
| 10 無旁束壓縮試驗 | 樣 | 一、０００ | |
| 11 粗骨材洛杉磯磨損試驗 | 樣 | 二、０００ | |
| 12 骨材篩分析（試驗室內） | 樣 | 一、０００ | |
| 13 骨材健度試驗（每一級配） | 樣 | 二、五００ | |
| 14 粗骨材比重及吸水率 | 樣 | 一、０００ | |
| 15 細骨材比重及吸水率 | 樣 | 一、０００ | |
| 16 骨材單位重 | 樣 | 六００ | |
| 17 混凝土抗壓試驗 | 樣 | 二００ | |

附表一

**經濟部水利署水利規劃試驗所對外提供檢定試驗服務收費標準表**

| 項目 | 單位 | 收費標準（元） | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 流速儀檢定 | 支 | 三、五００ | 本試驗單價，不包括現場取樣，如有必要現場取樣，依工作所需人日及難易度計價。 |
| 2 土壤試驗 | | | |
| （1）濕密度、乾密度 | 樣 | 二五０ | |
| （2）含水量 | 樣 | 二００ | |
| （3）比重 | 樣 | 四００ | |
| （4）液限、塑限、塑性指數 | 樣 | 八００ | |
| （5）顆粒分析#200 以上 | 樣 | 七００ | |
| #200 以下 | 樣 | 一、二００ | |
| 3 直接剪力試驗 | | | |
| （1）快剪 | 樣 | 一、六００ | |
| （2）慢剪 | 樣 | 二、七００ | |
| 4 單向度壓密試驗 | 樣 | 四、０００ | |
| 5 標準夯實試驗（O. M. C） | 樣 | 四、０００ | |
| 6 相對密度試驗 | 樣 | 四、五００ | |
| 7 透水試驗　變水頭 | 樣 | 二、五００ | |
| 定水頭 | 樣 | 一、二００ | |
| 8 工地密度試驗（每次至少三組） | 組 | 一、二００ | |
| 9 三軸壓縮試驗 UU 試驗 | 組 | 四、０００ | |
| CU 試驗 | 組 | 八、０００ | |
| CD 試驗 | 組 | 一二、０００ | |
| 10 無旁束壓縮試驗 | 樣 | 一、０００ | |
| 11 粗骨材洛杉磯磨損試驗 | 樣 | 二、０００ | |
| 12 骨材篩分析（試驗室內） | 樣 | 一、０００ | |
| 13 骨材健度試驗（每一級配） | 樣 | 二、五００ | |
| 14 粗骨材比重及吸水率 | 樣 | 一、０００ | |
| 15 細骨材比重及吸水率 | 樣 | 一、０００ | |
| 16 骨材單位重 | 樣 | 六００ | |
| 17 混凝土抗壓試驗 | 樣 | 二００ | |

# 工業

## 經濟部　令

中華民國九十二年二月十九日
經工字第〇九二〇四六〇四二三〇號

訂定「製造業及其相關技術服務業屬於科學工業認定要點」，並自九十二年二月八日起實施。

附「製造業及其相關技術服務業屬於科學工業認定要點」。

部長　林　義　夫

### 製造業及其相關技術服務業屬於科學工業認定要點

一、經濟部為認定促進產業升級條例第九條之一第一項規定屬於科學工業之範疇，特訂定本要點。

二、公司生產之產品或提供之勞務項目符合下列條件之一者，應認定為科學工業：

（一）屬於最近五年內核准進入科學工業園區生產之產品或提供之勞務項目或較該產品或勞務技術層次為高者。

（二）非屬科學工業園區內生產之產品或提供之勞務項目，但符合新興重要策略性產業屬於製造業及技術服務業部分獎勵辦法第五條有關產品或勞務項目之規定，且該公司最近三年或開始營業未達三年之研發經費占總營業收入淨額之平均值達百分之三以上者。

三、新創立或尚未有生產實績之公司，其生產之產品或提供之勞務如屬高級技術工業產品之開發製造或研究發展者，得視爲科學工業。

爲就前項情形進行審查，得邀請學者專家協助之。

四、公司適用第二點第一項第一款申請認定符合科學工業時，應審查載明公司生產之產品或提供之勞務項目之計畫書；適用第一項第二款者，應審查載明生產之產品或提供之勞務項目及該公司最近連續三年或開始營業未達三年之研發經費占總營業收入淨額之平均值；適用第三點者，應審查載明計畫要點，產品技術，市場分析，營運目標，行銷策略，競爭狀況，生產製造，污染防治，經營團隊，財務計畫，風險分析及經濟效益之投資計畫書。

五、經經濟部認定符合科學工業者，應於核准函載明自核發核准函次日起二年內有效，屆期失其效力。

## 經濟部工業局外銷品原料核退標準

受 文 者：財政部關稅總局、財政部台北關稅局、高雄關稅局、基隆關稅局、台中關稅局

標準類別：通案　　發文日期：92/02/20　　文號：工證(0092)化字第09202047120號　　有效期限：至97年02月15日

適用廠商：各廠適用

外銷成品：

| C.C.C. CODE | 中文名稱 | 英文名稱 | 規格 |
|---|---|---|---|
| 9506910000-1 0013 | 跑步機或電動跑步機 | MOTORIZED TREADMILL OR JOG & TREADMILL OR HOME JOGGER OR ELECTRIC | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TREADMILL OR MOTORIZED WALKER | | | | |

應用原料：

| 項次 | C.C.C. CODE | 中文名稱 | 英文名稱 | 規格 | 損耗率 | 損耗率備註 | 備註編號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4010290000-7 | 運轉皮帶 | RUBBER BELT OR DRIVE BELT OR RUNNING BELT OR CONVEYOR BELT | | 0.00% | | |
| 2 | 8421290000-2 | 濾波器 | E.M.I. FILTER | | 0.00% | | |
| 3 | 8501311900-0 | 馬達或揚昇馬達 | MOTOR (DC ACTUATOR) OR DC MOTOR | | 0.00% | | |
| 4 | 8501409000-1 | 馬達 | MOTORS | | 0.00% | | |
| 5 | 8504409010-6 | 變頻器 | INVERTOR OR INVERTOR DRIVE OR FREQUENCY CONVERTER | | 0.00% | | |
| 6 | 8537109000-5 | 控制板 | CONTROL BOARD | | 0.00% | | |

備註：

⑴損耗部份之利用價值已予扣除。

⑵本表所列之C C C CODE（中華民國商品分類號碼），僅供本局電腦作業參考用，務請填寫，若有疑問，請逕向國貿局貨品分類委員會查詢。

⑶成品出口時，廠商應申報成品所用之各種原料名稱、規格及其出口淨重、數量，經關核驗後，另加表列之損耗率核退，未使用者不退。

⑷本局87年3月3日工證(87)4字第005963號、88年7月2日工證(88)4字第0882003860號、89年9月15日工證(89)4字第2376230號、90年3月22日工證(90)4字第2083000號及91年8月29日(91)工證091化字第09102124190號原料核退標準即起停止使用。

⑸（台北、基隆、台中、高雄關稅局，另隨附本案產品照片一張）

# 經濟部工業局公文勘誤表

發文日期：中華民國九十二年二月二十五日
發文字號：工金字第〇九二〇三一〇〇九五〇號

| 日期 | 文號 | 文別 | 原文錯誤（漏繕）部份 | 更正內容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九十一年八月三十日 | 工證金字第〇九一〇二一一四六四〇號 | 函 | 外銷成品：<br>英文名稱：STAINLESS STEEL THREAD ROD OR STAINLESS STEEL STUD | 外銷成品：<br>英文名稱：STAINLESS STEEL THREAD ROD | |

請查照更（補）正為荷。

# 商業

## 經濟部令

中華民國九十二年二月二十日
經商字第〇九二〇二〇三七三一〇號

「非公開發行股票公司股票信託登記準則」業經本部九十二年二月十二日經商字第09202020410號令發布施行，本部八十八年七月十三日經商字第八八二一五一〇八號函釋，不再援用。

部長　林　義　夫

依照分層負責規定授權單位主管決行

# 能源

# 經濟部　令

中華民國九十二年二月二十五日
經能字第〇九二〇四六〇四三六〇號

訂定「經濟部補助加氣站設置執行要點」，並自九十二年三月一日實施。

附「經濟部補助加氣站設置執行要點」。

部長　林　義　夫

## 經濟部補助加氣站設置執行要點

一、經濟部為推動加氣站普及政策，補助業者設置加氣站，以因應車輛加氣需要，特訂定本要點。

二、補助對象為已依法核准經營，並辦妥營利事業登記證或營業登記證之加氣站、加油站兼營加氣站或液化石油氣分裝場兼營加氣站業者。

三、補助期間自九十二年三月一日起至九十二年十二月三十一日止。

四、申請期間如下：

（一）本要點實施前已取得核准經營文件之加氣站、加油站兼營加氣站或液化石油氣分裝場兼營加氣站業者，應於實施日起六個月內申請補助。

（二）本要點實施後始取得核准經營文件之加氣站、加油站兼營加氣站或液化石油氣分裝場兼營加氣站業者，應於補助期間內申請補助。

五、補助依加氣站、加油站兼營加氣站或分裝場兼營加氣站業者申請順序審核撥款；如年度預算不敷支應，致當年度未獲得補助者，若下一會計年度獲准編列預算補助時，優先核撥。

六、同一加氣站新增儲氣槽申請補助以一次為限，其補助額度如下：

（一）設置地下儲氣槽者：

1.儲氣槽容量合計未滿十立方公尺者，每站補助新臺幣一百萬元。

2.儲氣槽容量合計十立方公尺以上未滿二十立方公尺者，每站補助新臺幣二百萬元。

3.儲氣槽容量合計二十立方公尺以上未滿三十立方公尺者，每站補助新臺幣三百萬元。

4.儲氣槽容量合計三十立方公尺以上未滿四十立方公尺者，每站補助新臺幣四百萬元。

5.儲氣槽容量合計四十立方公尺以上未滿五十立方公尺者，每站補助新臺幣五百萬元。

6.儲氣槽容量合計五十立方公尺以上未滿六十立方公尺者，每站補助新臺幣六百萬元。

7.儲氣槽容量合計六十立方公尺以上者，每站補助新臺幣七百萬元。

（二）設置地上儲氣槽者，依前款規定減半補助。

加油站兼營加氣站或液化石油氣分裝場兼營加氣站，適用前項之規定。

七、申請程序如下：

（一）設置加氣站、加油站兼營加氣站或液化石油氣分裝場兼營加氣站之業者應檢具下列文件，向經濟部能源委員會申請補助：

1.申請表（如附表）。

2.加氣站經營許可執照或許可文件影本。

3.營利事業登記證或營業登記證影本。

4.儲氣槽檢查合格證明文件影本。

5.有關加氣站設置成本之資料影本。

6.其他相關文件。

（二）經經濟部能源委員會審核符合規定後，由石油基金預算補助。

附表　　經濟部補助加氣站設置申請表

| | |
|---|---|
| 公司名稱： | 營利事業登記證號碼： |
| 地址： | 電話： |
| 申請種類：<br>□設置地下儲氣槽　□設置地上儲氣槽<br>□1儲氣槽容量合計未滿十立方公尺之加氣站<br>□2儲氣槽容量合計十立方公尺以上未滿二十立方公尺之加氣站<br>□3儲氣槽容量合計二十立方公尺以上未滿三十立方公尺之加氣站<br>□4儲氣槽容量合計三十立方公尺以上未滿四十立方公尺之加氣站<br>□5儲氣槽容量合計四十立方公尺以上未滿五十立方公尺之加氣站<br>□6儲氣槽容量合計五十立方公尺以上未滿六十立方公尺之加氣站<br>□7儲氣槽容量合計六十立方公尺以上之加氣站<br>申請補助金額：新臺幣　　萬元整 | |
| 撥款方式：□金融機構或郵局劃撥撥款<br>受款人指定金融機構或郵局之名稱：<br>受款人帳戶：　　受款人帳號：<br>□支票付款<br>受款人姓名：<br>受款人地址：　　受款人電話： | |
| 檢附文件：（以下文件請提供A4格式影本，按規定勾填並依序裝訂於後）<br>□1. 加氣站經營許可執照或許可文件影本<br>□2. 營利事業登記證或營業登記證影本<br>□3. 儲氣槽檢查合格證明文件影本<br>□4. 有關加氣站設置成本之資料影本<br>□5. 其他相關文件　　共＿＿＿＿＿＿件 | |
| 附註：<br>本申請人聲明以上所檢附之文件皆與正本相符，若有不實造假情事願接受相關法律之處分，絕無異議。<br>申請人：　　（簽章）<br>申請日期：中華民國　　年　　月　　日 | |
| 核定補助金額：　　萬元整 | |

# 公告

## 商業

### 經濟部　公告

中華民國九十二年二月二十日
經商字第〇九二〇〇〇二三四七〇號

主　旨：本部擬會銜內政部修正「商業團體分業標準」部分內容，如對修正草案有意見，請於公告之日起十日內以書面（郵戳為憑）或以電子郵件（網址：www.moea.gov.tw商業司司長信箱）向本部敘明。

依　據：「行政程序法」第一百五十四條規定辦理。

公告事項：附商業團體分業標準增列之團體業別及業務範圍修正草案一份。

部長　林　義　夫

依照分層負責規定單位主管決行

| 商業團體分業標準團體業別及業務範圍 | |
|---|---|
| 團體業別 | 業務範圍 |
| 影印商業 | 經營影印業務 |

# 經濟部國際貿易局　公告

中華民國九十二年二月二十一日
貿貨字第〇九二〇〇〇二〇二一—〇號

主　旨：公告「中華民國進出口貨品分類表」增列ＣＣＣ七二一九．一一．一〇．一一—五「ＳＵＳ４３０系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度超過一〇公厘者」等一百十八項貨品，刪除五十九項相關貨品，自本（九十二）年三月一日起實施。

依　據：

一、貨品輸入管理辦法第六條。

二、本局貨品分類委員會第九八六次會議（九十二年一月二十四日）決議事項。

三、行政院九十二年二月十二日院授主仁一字第〇九二〇〇〇八七八號函。

公告事項：

一、增列及刪除之貨品ＣＣＣ號列、貨名及輸出入規定均參閱「中華民國進出口貨品分類表修訂項目表」。

二、上述修訂項目表所列貨品及輸入規定，於「限制輸入貨品、委託查核輸入貨品彙總表」內一併修正。

經濟部公報　第三十五卷　第九期　二



## 中華民國進出口貨品分類表修訂項目表

| 異動別／項次 | 中華民國商品標準分類號列 CCC Code | 貨　　名 | Description of Goods | 輸入規定 | 輸出規定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刪除 1 | 7219.11.10.10-6 | ＳＵＳ４３０系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness exceeding 10 mm, under the specification of SUS 430 series | 121 MW0 | |
| 增列 2 | 7219.11.10.11-5 | ＳＵＳ４３０系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, in coils, of a thickness exceeding 10 mm, under the specification of SUS 430 series | 121 MW0 | |
| 增列 3 | 7219.11.10.19-7 | ＳＵＳ４３０系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness exceeding 10 mm, under the specification of SUS 430 series | 121 MW0 | |
| 刪除 4 | 7219.11.10.90-9 | 其他ＳＵＳ４００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness exceeding 10 mm, under the specification of other SUS 400 series | 121 MW0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 增列5 | 7219.11.10.91-8 | 其他ＳＵＳ４００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, in coils, of a thickness exceeding 10 mm, under the specification of other SUS 400 series | 121 MW0 | |
| 增列6 | 7219.11.10.99-0 | 其他ＳＵＳ４００系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness exceeding 10 mm, under the specification of other SUS 400 series | 121 MW0 | |
| 刪除7 | 7219.11.90.11-8 | ＳＵＳ３１６系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness exceeding 10 mm, under the specification of SUS 316 series | 121 MW0 | |
| 刪除8 | 7219.11.90.12-7 | ＳＵＳ３０４系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness exceeding 10 mm, under the specification of SUS 304 series | 121 MW0 | |
| 刪除9 | 7219.11.90.19-0 | 其他ＳＵＳ３００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness exceeding 10 mm, under the specification of other SUS 300 series | 121 MW0 | |
| 增列10 | 7219.11.90.21-6 | ＳＵＳ３１６系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, in coils, of a thickness exceeding 10 mm, under the specification of SUS 316 series | 121 MW0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 增列<br>11 | 7219.11.90.29-8 | ＳＵＳ３１６系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness exceeding 10 mm, under the specification of SUS 316 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>12 | 7219.11.90.31-4 | ＳＵＳ３０４系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, in coils, of a thickness exceeding 10 mm, under the specification of SUS 304 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>13 | 7219.11.90.39-6 | ＳＵＳ３０４系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness exceeding 10 mm, under the specification of SUS 304 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>14 | 7219.11.90.41-2 | 其他ＳＵＳ３００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, in coils, of a thickness exceeding 10 mm, under the specification of SUS 300 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>15 | 7219.11.90.49-4 | 其他ＳＵＳ３００系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness exceeding 10 mm, under the specification of other SUS 300 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>16 | 7219.11.90.90-2 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness exceeding 10 mm | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>17 | 7219.11.90.91-1 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, in coils, of a thickness exceeding 10 mm | 121<br>MW0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 增列<br>18 | 7219.11.90.99-3 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness exceeding 10 mm | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>19 | 7219.12.10.10-5 | ＳＵＳ４３０系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上但不超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm, under the specification of SUS 430 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>20 | 7219.12.10.11-4 | ＳＵＳ４３０系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上，但不超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm, under the specification of SUS 430 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>21 | 7219.12.10.19-6 | ＳＵＳ４３０系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上，但不超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm, under the specification of SUS 430 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>22 | 7219.12.10.90-8 | 其他ＳＵＳ４００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上但不超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm, under the specification of other SUS 400 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>23 | 7219.12.10.91-7 | 其他ＳＵＳ４００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上，但不超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm, under the specification of other SUS 400 series | 121<br>MW0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 增列<br>24 | 7219.12.10.99-9 | 其他ＳＵＳ４００系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上，但不超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm, under the specification of other SUS 400 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>25 | 7219.12.90.11-7 | ＳＵＳ３１６系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上但不超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm, under the specification of SUS 316 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>26 | 7219.12.90.12-6 | ＳＵＳ３０４系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上但不超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm, under the specification of SUS 304 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>27 | 7219.12.90.19-9 | 其他ＳＵＳ３００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上但不超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm, under the specification of other SUS 300 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>28 | 7219.12.90.21-5 | ＳＵＳ３１６系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上，但不超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm, under the specification of SUS 316 series | 121<br>MW0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 增列29 | 7219.12.90.29-7 | ＳＵＳ３１６系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上，但不超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm, under the specification of SUS 316 series | 121 MW0 | |
| 增列30 | 7219.12.90.31-3 | ＳＵＳ３０４系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上，但不超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm, under the specification of SUS 304 series | 121 MW0 | |
| 增列31 | 7219.12.90.39-5 | ＳＵＳ３０４系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上，但不超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm, under the specification of SUS 304 series | 121 MW0 | |
| 增列32 | 7219.12.90.41-1 | 其他ＳＵＳ３００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上，但不超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm, under the specification of other SUS 300 series | 121 MW0 | |
| 增列33 | 7219.12.90.49-3 | 其他ＳＵＳ３００系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上，但不超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm, under the specification of other SUS 300 series | 121 MW0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 刪除<br>34 | 7219.12.90.90-1 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上但不超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>35 | 7219.12.90.91-0 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上，但不超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>36 | 7219.12.90.99-2 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上，但不超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>37 | 7219.13.10.10-4 | ＳＵＳ４３０系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, under the specification of SUS 430 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>38 | 7219.13.10.11-3 | ＳＵＳ４３０系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, under the specification of SUS 430 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>39 | 7219.13.10.19-5 | ＳＵＳ４３０系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, with annealed and pickled, in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, under the specification of SUS 430 series | 121<br>MW0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 刪除<br>40 | 7219.13.10.90-7 | 其他ＳＵＳ４００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, under the specification of other SUS 400 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>41 | 7219.13.10.91-6 | 其他ＳＵＳ４００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, under the specification of other SUS 400 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>42 | 7219.13.10.99-8 | 其他ＳＵＳ４００系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, under the specification of other SUS 400 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>43 | 7219.13.90.11-6 | ＳＵＳ３１６系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, under the specification of SUS 316 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>44 | 7219.13.90.12-5 | ＳＵＳ３０４系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, under the specification of SUS 304 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>45 | 7219.13.90.19-8 | 其他ＳＵＳ３００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, under the specification of other SUS 300 series | 121<br>MW0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 增列<br>46 | 7219.13.90.21-4 | ＳＵＳ３１６系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, under the specification of SUS 316 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>47 | 7219.13.90.29-6 | ＳＵＳ３１６系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, under the specification of SUS 316 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>48 | 7219.13.90.31-2 | ＳＵＳ３０４系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, under the specification of SUS 304 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>49 | 7219.13.90.39-4 | ＳＵＳ３０４系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, under the specification of SUS 304 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>50 | 7219.13.90.41-0 | 其他ＳＵＳ３００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, under the specification of other SUS 300 series | 121<br>MW0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 增列<br>51 | 7219.13.90.49-2 | 其他ＳＵＳ３００系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, under the specification of other SUS 300 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>52 | 7219.13.90.90-0 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>53 | 7219.13.90.91-9 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>54 | 7219.13.90.99-1 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>55 | 7219.14.10.10-3 | ＳＵＳ４３０系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of less than 3 mm, under the specification of SUS 430 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>56 | 7219.14.10.11-2 | ＳＵＳ４３０系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, in coils, of a thickness of less than 3 mm, under the specification of SUS 430 series | 121<br>MW0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 增列<br>57 | 7219.14.10.19-4 | ＳＵＳ４３０系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of less than 3 mm, under the specification of SUS 430 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>58 | 7219.14.10.90-6 | 其他ＳＵＳ４００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of less than 3 mm, under the specification of other SUS 400 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>59 | 7219.14.10.91-5 | 其他ＳＵＳ４００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, in coils, of a thickness of less than 3 mm, under the specification of other SUS 400 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>60 | 7219.14.10.99-7 | 其他ＳＵＳ４００系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of less than 3 mm, under the specification of other SUS 400 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>61 | 7219.14.90.11-5 | ＳＵＳ３１６系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of less than 3 mm, under the specification of SUS 316 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>62 | 7219.14.90.12-4 | ＳＵＳ３０４系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of less than 3 mm, under the specification of SUS 304 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>63 | 7219.14.90.19-7 | 其他ＳＵＳ３００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of less than 3 mm, under the specification of other SUS 300 series | 121<br>MW0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 增列<br>64 | 7219.14.90.21-3 | ＳＵＳ３１６系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, in coils, of a thickness of less than 3 mm, under the specification of SUS 316 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>65 | 7219.14.90.29-5 | ＳＵＳ３１６系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of less than 3 mm, under the specification of SUS 316 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>66 | 7219.14.90.31-1 | ＳＵＳ３０４系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, in coils, of a thickness of less than 3 mm, under the specification of SUS 304 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>67 | 7219.14.90.39-3 | ＳＵＳ３０４系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of less than 3 mm, under the specification of SUS 304 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>68 | 7219.14.90.41-9 | 其他ＳＵＳ３００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, in coils, of a thickness of less than 3 mm, under the specification of other SUS 300 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>69 | 7219.14.90.49-1 | 其他ＳＵＳ３００系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of less than 3 mm, under the specification of other SUS 300 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>70 | 7219.14.90.90-9 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of less than 3 mm | 121<br>MW0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 增列<br>71 | 7219.14.90.91-8 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, in coils, of a thickness of less than 3 mm | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>72 | 7219.14.90.99-0 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, in coils, of a thickness of less than 3 mm | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>73 | 7219.21.10.10-4 | ＳＵＳ４３０系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness exceeding 10 mm, under the specification of SUS 430 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>74 | 7219.21.10.11-3 | ＳＵＳ４３０系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, not in coils, of a thickness exceeding 10 mm, under the specification of SUS 430 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>75 | 7219.21.10.19-5 | ＳＵＳ４３０系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness exceeding 10 mm, under the specification of SUS 430 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>76 | 7219.21.10.90-7 | 其他ＳＵＳ４００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness exceeding 10 mm, under the specification of other SUS 400 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>77 | 7219.21.10.91-6 | 其他ＳＵＳ４００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, not in coils, of a thickness exceeding 10 mm, under the specification of other SUS 400 series | 121<br>MW0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 增列<br>78 | 7219.21.10.99-8 | 其他ＳＵＳ４００系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness exceeding 10 mm, under the specification of other SUS 400 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>79 | 7219.21.90.11-6 | ＳＵＳ３１６系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness exceeding 10 mm, under the specification of SUS 316 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>80 | 7219.21.90.12-5 | ＳＵＳ３０４系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness exceeding 10 mm, under the specification of SUS 304 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>81 | 7219.21.90.19-8 | 其他ＳＵＳ３００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness exceeding 10 mm, under the specification of other SUS 300 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>82 | 7219.21.90.21-4 | ＳＵＳ３１６系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, not in coils, of a thickness exceeding 10 mm, under the specification of SUS 316 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>83 | 7219.21.90.29-6 | ＳＵＳ３１６系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness exceeding 10 mm, under the specification of SUS 316 series | 121<br>MW0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 增列<br>84 | 7219.21.90.31-2 | ＳＵＳ３０４系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, not in coils, of a thickness exceeding 10 mm, under the specification of SUS 304 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>85 | 7219.21.90.39-4 | ＳＵＳ３０４系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness exceeding 10 mm, under the specification of SUS 304 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>86 | 7219.21.90.41-0 | 其他ＳＵＳ３００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, not in coils, of a thickness exceeding 10 mm, under the specification of other SUS 300 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>87 | 7219.21.90.49-2 | 其他ＳＵＳ３００系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness exceeding 10 mm, under the specification of other SUS 300 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>88 | 7219.22.10.10-3 | ＳＵＳ４３０系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上，但不超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm, under the specification of SUS 430 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>89 | 7219.22.10.11-2 | ＳＵＳ４３０系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上，但不超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, not in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm, under the specification of SUS 430 series | 121<br>MW0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 增列<br>90 | 7219.22.10.19-4 | ＳＵＳ４３０系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上，但不超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm, under the specification of SUS 430 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>91 | 7219.22.10.90-6 | 其他ＳＵＳ４００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上，但不超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm, under the specification of other SUS 400 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>92 | 7219.22.10.91-5 | 其他ＳＵＳ４００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上，但不超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, not in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm, under the specification of other SUS 400 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>93 | 7219.22.10.99-7 | 其他ＳＵＳ４００系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上，但不超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm, under the specification of other SUS 400 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>94 | 7219.22.90.11-5 | ＳＵＳ３１６系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上，但不超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm, under the specification of SUS 316 series | 121<br>MW0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 刪除<br>95 | 7219.22.90.12-4 | ＳＵＳ３０４系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上，但不超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm, under the specification of SUS 304 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>96 | 7219.22.90.19-7 | 其他ＳＵＳ３００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上，但不超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm, under the specification of other SUS 300 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>97 | 7219.22.90.21-3 | ＳＵＳ３１６系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上，但不超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, not in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm, under the specification of SUS 316 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>98 | 7219.22.90.29-5 | ＳＵＳ３１６系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上，但不超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm, under the specification of SUS 316 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>99 | 7219.22.90.31-1 | ＳＵＳ３０４系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上，但不超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, not in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm, under the specification of SUS 304 series | 121<br>MW0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 增列<br>100 | 7219.22.90.39-3 | ＳＵＳ３０４系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上，但不超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm, under the specification of SUS 304 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>101 | 7219.22.90.41-9 | 其他ＳＵＳ３００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上，但不超過１０公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, not in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm, under the specification of other SUS 300 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>102 | 7219.22.90.49-1 | 其他ＳＵＳ３００系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上，但不超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm, under the specification of other SUS 300 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>103 | 7219.22.90.90-9 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上，但不超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>104 | 7219.22.90.91-8 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上，但不超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, not in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>105 | 7219.22.90.99-0 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度４．７５公厘及以上，但不超過１０公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm | 121<br>MW0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 刪除<br>106 | 7219.23.10.10-2 | ＳＵＳ４３０系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, under the specification of SUS 430 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>107 | 7219.23.10.11-1 | ＳＵＳ４３０系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, not in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, under the specification of SUS 430 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>108 | 7219.23.10.19-3 | ＳＵＳ４３０系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, under the specification of SUS 430 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>109 | 7219.23.10.90-5 | 其他ＳＵＳ４００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, under the specification of other SUS 400 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>110 | 7219.23.10.91-4 | 其他ＳＵＳ４００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, not in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, under the specification of other SUS 400 series | 121<br>MW0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 增列<br>111 | 7219.23.10.99-6 | 其他ＳＵＳ４００系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, under the specification of other SUS 400 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>112 | 7219.23.90.11-4 | ＳＵＳ３１６系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, under the specification of SUS 316 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>113 | 7219.23.90.12-3 | ＳＵＳ３０４系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, under the specification of SUS 304 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>114 | 7219.23.90.19-6 | 其他ＳＵＳ３００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, under the specification of other SUS 300 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>115 | 7219.23.90.21-2 | 其他ＳＵＳ３１６系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, not in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, under the specification of other SUS 316 series | 121<br>MW0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 增列<br>116 | 7219.23.90.29-4 | ＳＵＳ３１６系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, under the specification of other SUS 316 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>117 | 7219.23.90.31-0 | ＳＵＳ３０４系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, not in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, under the specification of SUS 304 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>118 | 7219.23.90.39-2 | ＳＵＳ３０４系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, under the specification of SUS 304 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>119 | 7219.23.90.41-8 | 其他ＳＵＳ３００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, not in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, under the specification of other SUS 300 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>120 | 7219.23.90.49-0 | 其他ＳＵＳ３００系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, under the specification of other SUS 300 series | 121<br>MW0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 刪除<br>121 | 7219.23.90.90-8 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>122 | 7219.23.90.91-7 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, not in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>123 | 7219.23.90.99-9 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度３公厘及以上，但小於４．７５公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>124 | 7219.24.10.10-1 | ＳＵＳ４３０系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of less than 3 mm, under the specification of SUS 430 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>125 | 7219.24.10.11-0 | ＳＵＳ４３０系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, not in coils, of a thickness of less than 3 mm, under the specification of SUS 430 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>126 | 7219.24.10.19-2 | ＳＵＳ４３０系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of less than 3 mm, under the specification of SUS 430 series | 121<br>MW0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 刪除<br>127 | 7219.24.10.90-4 | 其他ＳＵＳ４００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of less than 3 mm, under the specification of other SUS 400 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>128 | 7219.24.10.91-3 | 其他ＳＵＳ４００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, not in coils, of a thickness of less than 3 mm, under the specification of other SUS 400 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>129 | 7219.24.10.99-5 | 其他ＳＵＳ４００系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of less than 3 mm, under the specification of other SUS 400 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>130 | 7219.24.90.11-3 | ＳＵＳ３１６系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of less than 3 mm, under the specification of SUS 316 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>131 | 7219.24.90.12-2 | ＳＵＳ３０４系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of less than 3 mm, under the specification of SUS 304 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>132 | 7219.24.90.19-5 | 其他ＳＵＳ３００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of less than 3 mm, under the specification of other SUS 300 series | 121<br>MW0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 增列<br>133 | 7219.24.90.21-1 | ＳＵＳ３１６系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, not in coils, of a thickness of less than 3 mm, under the specification of SUS 316 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>134 | 7219.24.90.29-3 | ＳＵＳ３１６系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of less than 3 mm, under the specification of SUS 316 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>135 | 7219.24.90.31-9 | ＳＵＳ３０４系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, not in coils, of a thickness of less than 3 mm, under the specification of SUS 304 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>136 | 7219.24.90.39-1 | ＳＵＳ３０４系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of less than 3 mm, under the specification of SUS 304 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>137 | 7219.24.90.41-7 | 其他ＳＵＳ３００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, not in coils, of a thickness of less than 3 mm, under the specification of other SUS 300 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>138 | 7219.24.90.49-9 | 其他ＳＵＳ３００系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of less than 3 mm, under the specification of other SUS 300 series | 121<br>MW0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 刪除<br>139 | 7219.24.90.90-7 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of less than 3 mm | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>140 | 7219.24.90.91-6 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, not in coils, of a thickness of less than 3 mm | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>141 | 7219.24.90.99-8 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於３公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not in coils, of a thickness of less than 3 mm | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>142 | 7220.11.10.10-3 | ＳＵＳ４３０系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於６００公厘，厚度４．７５公厘及以上者 | Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm, of a thickness of 4.75 mm or more, under the specification of SUS 430 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>143 | 7220.11.10.11-2 | ＳＵＳ４３０系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於６００公厘，厚度４．７５公厘及以上者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, of a width of less than 600 mm, of a thickness of 4.75 mm or more, under the specification of SUS 430 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>144 | 7220.11.10.19-4 | ＳＵＳ４３０系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於６００公厘，厚度４．７５公厘及以上者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, of a width of less than 600 mm, of a thickness of 4.75 mm or more, under the specification of SUS 430 series | 121<br>MW0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 刪除<br>145 | 7220.11.10.90-6 | 其他ＳＵＳ４００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於６００公厘，厚度４．７５公厘及以上者 | Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm, of a thickness of 4.75 mm or more, under the specification of other SUS 400 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>146 | 7220.11.10.91-5 | 其他ＳＵＳ４００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於６００公厘，厚度４．７５公厘及以上者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, of a width of less than 600 mm, of a thickness of 4.75 mm or more, under the specification of other SUS 400 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>147 | 7220.11.10.99-7 | 其他ＳＵＳ４００系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於６００公厘，厚度４．７５公厘及以上者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, of a width of less than 600 mm, of a thickness of 4.75 mm or more, under the specification of other SUS 400 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>148 | 7220.11.90.11-5 | ＳＵＳ３１６系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於６００公厘，厚度４．７５公厘及以上者 | Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm, of a thickness of 4.75 mm or more, under the specification of SUS 316 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>149 | 7220.11.90.12-4 | ＳＵＳ３０４系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於６００公厘，厚度４．７５公厘及以上者 | Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm, of a thickness of 4.75 mm or more, under the specification of SUS 304 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>150 | 7220.11.90.19-7 | 其他ＳＵＳ３００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於６００公厘，厚度４．７５公厘及以上者 | Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm, of a thickness of 4.75 mm or more, under the specification of other SUS 300 series | 121<br>MW0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 增列<br>151 | 7220.11.90.21-3 | ＳＵＳ３１６系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於６００公厘，厚度４．７５公厘及以上者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, of a width of less than 600 mm, of a thickness of 4.75 mm or more, under the specification of SUS 316 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>152 | 7220.11.90.29-5 | ＳＵＳ３１６系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於６００公厘，厚度４．７５公厘及以上者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, of a width of less than 600 mm, of a thickness of 4.75 mm or more, under the specification of SUS 316 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>153 | 7220.11.90.31-1 | ＳＵＳ３０４系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於６００公厘，厚度４．７５公厘及以上者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, of a width of less than 600 mm, of a thickness of 4.75 mm or more, under the specification of SUS 304 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>154 | 7220.11.90.39-3 | ＳＵＳ３０４系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於６００公厘，厚度４．７５公厘及以上者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, of a width of less than 600 mm, of a thickness of 4.75 mm or more, under the specification of SUS 304 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>155 | 7220.11.90.41-9 | 其他ＳＵＳ３００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於６００公厘，厚度４．７５公厘及以上者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, of a width of less than 600 mm, of a thickness of 4.75 mm or more, under the specification of other SUS 300 series | 121<br>MW0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 增列<br>156 | 7220.11.90.49-1 | 其他ＳＵＳ３００系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於６００公厘，厚度４．７５公厘及以上者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, of a width of less than 600 mm, of a thickness of 4.75 mm or more, under the specification of other SUS 300 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>157 | 7220.11.90.90-9 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於６００公厘，厚度４．７５公厘及以上者 | Other flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm, of a thickness of 4.75 mm or more | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>158 | 7220.11.90.91-8 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於６００公厘，厚度４．７５公厘及以上者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, of a width of less than 600 mm, of a thickness of 4.75 mm or more | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>159 | 7220.11.90.99-0 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於６００公厘，厚度４．７５公厘及以上者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, of a width of less than 600 mm, of a thickness of 4.75 mm or more | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>160 | 7220.12.10.10-2 | ＳＵＳ４３０系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於６００公厘，厚度小於４．７５公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm, of a thickness of less than 4.75 mm, under the specification of SUS 430 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>161 | 7220.12.10.11-1 | ＳＵＳ４３０系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於６００公厘，厚度小於４．７５公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, of a width of less than 600 mm, of a thickness of less than 4.75 mm, under the specification of SUS 430 series | 121<br>MW0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 增列<br>162 | 7220.12.10.19-3 | ＳＵＳ４３０系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於６００公厘，厚度小於４．７５公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, of a width of less than 600 mm, of a thickness of less than 4.75 mm, under the specification of SUS 430 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>163 | 7220.12.10.90-5 | 其他ＳＵＳ４００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於６００公厘，厚度小於４．７５公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm, of a thickness of less than 4.75 mm, under the specification of other SUS 400 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>164 | 7220.12.10.91-4 | 其他ＳＵＳ４００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於６００公厘，厚度小於４．７５公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, of a width of less than 600 mm, of a thickness of less than 4.75 mm, under the specification of other SUS 400 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>165 | 7220.12.10.99-6 | 其他ＳＵＳ４００系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於６００公厘，厚度小於４．７５公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, of a width of less than 600 mm, of a thickness of less than 4.75 mm, under the specification of other SUS 400 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>166 | 7220.12.90.11-4 | ＳＵＳ３１６系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於６００公厘，厚度小於４．７５公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm, of a thickness of less than 4.75 mm, under the specification of SUS 316 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>167 | 7220.12.90.12-3 | ＳＵＳ３０４系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於６００公厘，厚度小於４．７５公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm, of a thickness of less than 4.75 mm, under the specification of SUS 304 series | 121<br>MW0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 刪除<br>168 | 7220.12.90.19-6 | 其他ＳＵＳ３００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於６００公厘，厚度小於４．７５公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm, of a thickness of less than 4.75 mm, under the specification of other SUS 300 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>169 | 7220.12.90.21-2 | ＳＵＳ３１６系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於６００公厘，厚度小於４．７５公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, of a width of less than 600 mm, of a thickness of less than 4.75 mm, under the specification of SUS 316 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>170 | 7220.12.90.29-4 | ＳＵＳ３１６系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於６００公厘，厚度小於４．７５公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, of a width of less than 600 mm, of a thickness of less than 4.75 mm, under the specification of SUS 316 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>171 | 7220.12.90.31-0 | ＳＵＳ３０４系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於６００公厘，厚度小於４．７５公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, of a width of less than 600 mm, of a thickness of less than 4.75 mm, under the specification of SUS 304 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>172 | 7220.12.90.39-2 | ＳＵＳ３０４系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於６００公厘，厚度小於４．７５公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, of a width of less than 600 mm, of a thickness of less than 4.75 mm, under the specification of SUS 304 series | 121<br>MW0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 增列<br>173 | 7220.12.90.41-8 | 其他ＳＵＳ３００系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於６００公厘，厚度小於４．７５公厘者 | Flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, of a width of less than 600 mm, of a thickness of less than 4.75 mm, under the specification of other SUS 300 series | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>174 | 7220.12.90.49-0 | ＳＵＳ３００系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於６００公厘，厚度小於４．７５公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, of a width of less than 600 mm, of a thickness of less than 4.75 mm, under the specification of other SUS 300 series | 121<br>MW0 | |
| 刪除<br>175 | 7220.12.90.90-8 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於６００公厘，厚度小於４．７５公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm, of a thickness of less than 4.75 mm | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>176 | 7220.12.90.91-7 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於６００公厘，厚度小於４．７５公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, not annealed and pickled, of a width of less than 600 mm, of a thickness of less than 4.75 mm | 121<br>MW0 | |
| 增列<br>177 | 7220.12.90.99-9 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於６００公厘，厚度小於４．７５公厘者 | Other flat-rolled products of stainless steel, hot-rolled, of a width of less than 600 mm, of a thickness of less than 4.75 mm | 121<br>MW0 | |

## 經濟部國際貿易局　公告

中華民國九十二年二月二十一日
貿服字第〇九二七〇〇一三〇〇一〇號

主　　旨：公告自即日起取消ＣＣＣ八七一〇・〇〇・〇〇・一〇一三「坦克車與其他裝甲機動作戰用車輛，不論已否裝有武器」等三項貨品之輸入規定代號「一一一」，免除簽發輸入許可證，改列入「委託查核輸入貨品表」。

依　　據：「貨品輸入管理辦法」第八條及財政部關稅總局九十二年一月二十二日台總局徵字第〇九二〇一〇〇五五四號函。

公告事項：檢附「貨品輸入規定變更明細表」一份。

局　長　黃　志　鵬　公出
副局長　梁　國　新　代行

## 經濟部國際貿易局

## 貨品輸入規定變更明細表

| 商品號列 | 貨品名稱 | 列輸入規定 | 改列輸入規定 |
|---|---|---|---|
| 8710.00.00.10-3 | 坦克車與其他裝甲機動作戰用車輛，不論已否裝有武器 | 121 641 MW0 | 641 MW0 |
| 8906.00.10.00-7 | 軍用艦艇 | 121 641 MW0 | 641 MW0 |
| 9301.00.00.00-8 | 軍用武器，不包括轉輪槍、手槍及第９３０７節之武器 | 121 809 MW0 | 809 MW0 |

輸入規定代號內容：

121　由貿易局簽發輸入許可證。

641　應檢附國防部同意文件。

809　應檢附國防部或內政部警政署同意文件。

MW0　大陸物品不准輸入。

# 經濟部國際貿易局公告

中華民國九十二年二月二十四日
貿服字第〇九二〇〇〇二一四三一〇號

主　旨：公告自即日起我國進出口貨品分類表CCC〇一〇一．一一．〇〇．〇〇一五「馬，純種繁殖用」等十四項貨品增列輸出規定代號「四四一」（如附件），並列入「委託查核輸出貨品表」。

依　據：貨品輸出管理辦法第八條及行政院農業委員會九十二年二月十四日農牧字第〇九二〇〇四〇一四七號令。

局長　黃志鵬

## 經濟部國際貿易局

## 貨品輸出規定變更明細表

| 商品號列 | 貨品名稱 | 原列輸出規定 | 改列輸出規定 |
|---|---|---|---|
| 0101.11.00.00-5 | 馬，純種繁殖用 | | 441 |
| 0102.10.00.00-5 | 牛，純種繁殖用 | | 441 |
| 0104.20.00.10-9 | 山羊，純種繁殖用 | | 441 |
| 0105.11.10.00-9 | 雞，純種繁殖用，重量１８５公克及以下者 | | 441 |
| 0105.12.10.00-8 | 火雞，純種繁殖用，重量１８５公克及以下者 | | 441 |
| 0105.19.10.00-1 | 鴨、鵝、珍珠雞，純種繁殖用，重量１８５公克及以下者 | | 441 |
| 0105.92.10.00-1 | 飼養之雞，純種繁殖用，重量１８５公克以上，２０００公克及以下者 | | 441 |
| 0105.93.10.00-0 | 飼養之雞，純種繁殖用，重量２０００公克以上者 | | 441 |
| 0105.99.10.00-4 | 鴨、鵝、火雞、珍珠雞，純種繁殖用，重量１８５公克以上者 | | 441 |
| 0106.00.21.21-3 | 鹿，純種繁殖用 | | 441 |
| 0407.00.11.00-6 | 種蛋（無特異病原菌種蛋列入０４０７００．１２） | | 441 |
| 0511.10.00.00-0 | 牛精液 | | 441 |
| 0511.99.91.20-0 | 種畜禽精液 | | 441 |
| 0511.99.92.20-9 | 種畜禽胚胎 | | 441 |

輸出規定代號說明：

（空白）　准許（免除簽發許可證）

441　應檢附行政院農業委員會同意文件。

# 能源

## 經濟部能源委員會　公告

中華民國九十二年二月二十四日
能四字第〇九二〇四〇二一四四〇號

主旨：公告修正「螢光燈管產品節能標章能源效率基準」。
依據：「經濟部節能標辦作業要點」第十六點。
公告事項：修正後「螢光燈管節能標章能源效率基準」如附表。

主任委員　林　義　夫

附表

螢光燈管節能標章能源效率基準

1. 產品規格在 32W 以上之螢光燈管，其發光效率，依國家標準(CNS 691、CNS 10839 及 CIE13.3)或能源主管機關最新版標準試驗條件及方法進行，實測值應符合下列標準：

| 螢光燈管光源色及色溫度 | 節能標章能源效率基準 | 實施日期 |
|---|---|---|
| 晝白色　(N-EX：4600~5400K)<br>冷白色　(CW-EX：4600~5400K) | 發光效率(lm/W)≧90<br>平均演色性指數≧80 | 自公告日後六個月起實施 |
| 晝光色　(D-EX：5700~7100K) | 發光效率(lm/W)≧86<br>平均演色性指數≧80 | 自公告日後六個月起實施 |
| 燈泡色　(L-EX：2600~3150K)<br>溫白色　(WW-EX：3200~3700K)<br>白色　(W-EX：3900~4500K) | 發光效率(lm/W)≧92<br>平均演色性指數≧80 | 93.07.16 |

2. 關於產品標示之注意事項：
(a) 標章使用者之名稱及住址須清楚記載於產品或包裝上。標章使用者若為代理商，其製造者之名稱及地址須一併記載於產品或包裝上。
(b) 產品型錄上應標示產品之發光效率( lm/W )。
(c) 產品之實測發光效率，計算至整數，小數點後第一位數即四捨五入。
(d) 產品之試驗條件及方法，須依國家標準(CNS 691)之規定。

# 經濟部　公告

中華民國九十二年二月二十四日
經授能字第〇九二二〇〇八〇三九〇號

主　　旨：預告修正「漁船加油站設置管理規則」第十二條條文草案。

依　　據：「行政程序法」第一百五十一條第二項準用第一百五十四條規定辦理。

公告事項：

一、修正機關：經濟部。

二、訂定依據：「石油管理法」第十七條第三項。

三、草案全文：修正「漁船加油站設置管理規則」第十二條草案條文，總說明及條文對照表（請參閱附件）

四、意見交流：各界如對本草案內容有意見者，請於本公告刊登之日起五日內將建議意見以郵寄，傳真或電子郵件方式送經濟部能源委員會參考。

五、經濟部能源委員會地址：台北市復興北路二號十三樓，傳真：（〇二）二七七五七七四五，聯絡人：鄭如閔，電話：（〇二）二七七五七七四九，電子信箱：jmcheng@moeaec.gov.tw。

部長　林　義　夫

本案授權能源會決行

## 漁船加油站設置管理規則第十二條修正草案

第十二條　漁船加油站限以流量計販售船用燃料，其交付行爲限在漁船加油碼頭區內完成，不得以任何器具對外送貨。但船舶無法在漁船加油站販售船用燃料，不得攙雜或作僞。

漁船加油站販售船用燃料供柴油主機或副機使用，應添加黑色染劑，其添加劑量須達三十ＰＰＭ以上。

前項黑色染劑之規範由中央主管機關另訂之。

## 漁船加油站設置管理規則第十二條修正草案總說明

漁船加油站設置管理規則（以下簡稱本規則）自九十一年一月十六日發布施行後，經業界反映，由於漁船用油依「漁業法」享有免貨物稅及價格優惠補貼，依「營業稅法」享有免營業稅，致漁船用油售價較車用柴油爲低，漁船用油未經染色即進行販售，將無法與市售柴油區別，易遭流用，基於油品管理需要、賦稅公平、避免漁船用油流用及維護油品市場秩序，爰修正本規則。本次修正條文共一條，其修正重點如下：

考量漁船用油未經染色即進行販售，易遭流用，爰增訂漁船用油應添加黑色染劑及一定劑量與規範之規定。（修正條文第十二條）

## 漁船加油站設置管理規則第十二條修正草案條文對照表

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 第十二條　漁船加油站限以流量計販售船用燃料，其交付行爲限在漁船加油碼頭區內完成，不得以任何器具對外送貨。但船舶無法在漁船加油碼頭區內泊岸加油者，漁 | 第十二條　漁船加油站限以流量計販售船用燃料，其交付行爲限在漁船加油碼頭區內完成，不得以任何器具對外送貨。但船舶無法在漁船加油碼頭區內泊岸加油者，漁 | 一、第三項、第四項係新增。<br>二、二、由於漁船用油依「漁業法」享有免貨物稅及價格優惠補貼，依「營業稅法」享有免營業稅，致漁船用柴油（甲種漁船油）其售價相較同 |

| | | |
|---|---|---|
| 船加油站得以自備之油駁船供應，並應於該港區內直接加注於船舶自用固定油櫃內。<br>前項販售之船用燃料，不得攙雜或作僞。<br>漁船加油站販售船用燃料供柴油主機或副機使用，應添加黑色染劑，其添加劑量須達三十PPM以上。<br>前項黑色染劑之規範由中央主管機關另訂之。 | 船加油站得以自備之油駁船供應，並應於該港區內直接加注於船舶自用固定油櫃內。<br>前項販售之船用燃料，不得攙雜或作僞。 | 品級車用柴油售價爲低，另考量漁船用油未經染色即進行販售，將無法與市售柴油區別，易遭流用，爰予以增訂應添加黑色染劑及一定劑量之規定，同時授權由中央主管機關訂定黑色染劑之規範，以資明確。 |

# 動產擔保交易

## 經濟部加工出口區管理處　函

中華民國九十二年二月二十日
經加三商字第09201005920號

主　旨：檢送台灣福雷電子股份有限公司等三家動產擔保交易登記明細表（如附件），敬請　惠予公告。

## 動產擔保交易登記明細表

| 申請人資格 | 申請人名稱 | 登記事由 | 標的物所在地地址 | 登記證明書編號 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 債務人 | 台灣福雷電子（股）公司 | 機器設備動產抵押 | 高雄市楠梓加工出口區西五街一〇號 | 經加處商字第一四六三號 | 九十二年一月七日經加三商字第〇九二〇〇〇一四二〇號 |
| 抵押權人 | 交通銀行（股）公司 | | | | |
| 債務人 | 飛元科技（股）公司 | 機器設備動產抵押 | 高雄市楠梓加工出口區西三街二號、一六號、經六路五一號 | 經加處商字第一四六四號 | 九十二年一月二十一日經加三商字第〇九二〇〇〇〇六九四〇號 |
| 抵押權人 | 交通銀行（股）公司 | | | | |
| 債務人 | 中日新科技（股）公司 | 機器設備動產抵押 | 高雄市楠梓加工出口區新經一路一〇號 | 經加處商字第一四六五號 | 九十二年一月二十三日經加三商字第〇九二〇〇〇〇七八六〇號 |
| 抵押權人 | 交通銀行（股）公司 | | | | |

# 經濟部加工出口區管理處高雄分處　函

中華民國九十二年二月二十五日
經加高三字第09206000680號

主　旨：公告瀚宇彩晶股份有限公司等動產擔保交易登記，公告事項如附件，請　惠予公告。

## 動產擔保交易登記公告事項：

| 申請人資格 | 申請人名稱 | 登記事由 | 標的物所在地地址 | 登記證明書編號 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 債務人 | 瀚宇彩晶股份有限公司 | 動產抵押權 | 高雄市高雄加工出口區北一路二十八號 | 經加高處（九二）參字第一二九九號 | 九十二年二月二十日經加高三字第09200012540號 |
| 抵押權人 | 中華開發工業銀行股份有限公司 | | | | |
| 債務人 | 菘凱科技股份有限公司 | 動產抵押權 | 高雄市前鎮區新生路二四八之十四、十六、十八、二三號五樓 | 經加高處（九二）參字第一二九八號 | 九十二年二月十九日經加高三字第09200011610號 |
| 抵押權人 | 華南商業銀行股份有限公司 | | | | |

# 科學工業園區管理局　函

中華民國九十二年二月二十一日
園商字第〇九二〇〇〇四七一三號

主　　旨：檢送本園區公告動產擔保交易登記明細表（如附件），請　查照。

局長　李界木

本案依分層負責規定授權單位主管決行

## 科學工業園區管理局動產擔保交易登記明細表

| 申請人資格 | 申請人名稱 | 登記事由 | 標的物所在地地址 | 登記證明書編號 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 債務人<br>抵押權人 | 元太科技工業股份有限公司<br>台灣銀行股份有限公司 | 變更 | 新竹科學工業園區力行一路3號<br>台北市重慶南路一段130號 | 園四動字第1197號 | 91/11/28<br>(91)園商字第一八七五一號 |
| 債務人<br>抵押權人 | 元太科技工業股份有限公司<br>台灣銀行股份有限公司 | 變更 | 新竹科學工業園區力行一路3號<br>台北市重慶南路一段130號 | 園四動字第1218號 | 91/11/28<br>(91)園商字第一八七四八號 |
| 債務人<br>抵押權人 | 元太科技工業股份有限公司<br>台灣銀行股份有限公司 | 變更 | 新竹科學工業園區力行一路3號<br>台北市重慶南路一段130號 | 園四動字第1273號 | 91/11/28<br>(91)園商字第一八七四九號 |
| 債務人 | 元太科技工業股份有限公司 | 變更 | 新竹科學工業園區力行一路3號 | 園四動字第1285號 | 91/11/28 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 抵押權人 | 台灣銀行股份有限公司 | | 台北市重慶南路一段130號 | | (91)園商字第一一八七五O號 |
| 債務人<br>抵押權人 | 鑫成科技股份有限公司<br>交通銀行股份有限公司 | 註銷 | 新竹市竹東鎮中興路二段541巷11號<br>台北市衡陽路91號 | 園四動字第720號 | 91/11/29<br>(91)園商字第一一八九一一二號 |
| 債務人<br>抵押權人 | 鑫成科技股份有限公司<br>交通銀行股份有限公司 | 註銷 | 新竹市竹東鎮中興路二段541巷11號<br>台北市衡陽路91號 | 園四動字第843號 | 91/11/29<br>(91)園商字第一一八九一一三號 |
| 債務人<br>抵押權人 | 晶茂達半導體股份有限公司<br>交通銀行股份有限公司 | 設定 | 新竹科學工業園區力行五路5號3F<br>台北市衡陽路91號 | 園四動字第1314號 | 91/11/28<br>(91)園商字第一一九一四七號 |
| 債務人<br>抵押權人 | 福葆電子股份有限公司<br>新竹國際商業銀行股份有限公司 | 設定 | 新竹科學工業園區園區二路60號1F<br>新竹是中央路106號 | 園四動字第1315號 | 91/12/05<br>(91)園商字第一一九二九七號 |
| 債務人<br>抵押權人 | 登峰半導體股份有限公司<br>日盛國際商業銀行股份有限公司 | 設定 | 新竹科學工業園區展業一路8號7F之1<br>台北市重慶南路一段10號1F及地下1F | 園四動字第1319號 | 91/12/06<br>(91)園商字第一一九八七八號 |
| 債務人<br>抵押權人 | 鈺創科技股份有限公司<br>交通銀行股份有限公司 | 設定 | 新竹科學工業園區科技五路6號<br>台北市衡陽路91號 | 園四動字第1317號 | 91/12/06<br>(91)園商字第一一九五一O號 |
| 債務人<br>抵押權人 | 矽品精密工業股份有限公司<br>交通銀行股份有限公司 | 註銷 | 台中縣潭子鄉大豐村大豐路三段123號<br>台北市衡陽路91號 | 園四動字第868號 | 91/12/06<br>(91)園商字第一一九二六九號 |
| 債務人 | 碩邦科技股份有限公司 | 註銷 | 新竹市力行一路1之6號 | 園四動字第1185號 | 91/12/11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 抵押權人 | 新竹國際商業銀行股份有限公司 | | 新竹是中央路106號 | | (91)園商字第三一OOO一號 |
| 債務人<br>抵押權人 | 聯笙科技股份有限公司<br>美商花旗銀行股份有限公司 | 設定 | 新竹科學工業園區研新一路12號<br>台北市仁愛路四段169號7.8.10.11.12F | 園四動字第1121號 | 91/12/11<br>(91)園商字第三一O一O一號 |
| 債務人<br>抵押權人 | 立生半導體股份有限公司<br>交通銀行股份有限公司 | 設定 | 新竹科學工業園區工業東七路7號<br>台北市衡陽路91號 | 園四動字第1322號 | 91/12/12<br>(91)園商字第三一O四一一號 |
| 債務人<br>抵押權人 | 光華開發科技股份有限公司<br>第一商業銀行股份有限公司 | 設定 | 新竹科學工業園區展業一路8號<br>台北市重慶南路一段30號 | 園四動字第1323號 | 91/12/17<br>(91)園商字第三一O六三一號 |
| 債務人<br>抵押權人 | 茂德科技股份有限公司<br>合作金庫銀行股份有限公司 | 設定 | 新竹科學工業園區力行一路19號<br>台北市館前路77號 | 園四動字第1324號 | 91/12/17<br>(91)園商字第三一O六六七號 |
| 債務人<br>抵押權人 | 美台電訊股份有限公司<br>交通銀行股份有限公司 | 註銷 | 新竹科學工業園區創新二路2號<br>台北市衡陽路91號 | 園四動字第268號 | 91/12/18<br>(91)園商字第三一O九一八號 |
| 債務人<br>抵押權人 | 新怡力科技股份有限公司<br>台北國際商業銀行股份有限公司 | 設定 | 新竹科學工業園區科技二路6號5F<br>台北市南京東路三段36號 | 園四動字第1326號 | 91/12/18<br>(91)園商字第三一O八O一號 |
| 債務人<br>抵押權人 | 昇陽國際半導體股份有限公司<br>中華開發工業銀行股份有限公司 | 設定 | 新竹科學工業園區力行路6號6F<br>台北市南京東路五段125號 | 園四動字第1325號 | 91/12/18<br>(91)園商字第三一O九三三號 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 債務人<br>抵押權人 | 中央租賃股份有限公司<br>宇慶科技股份有限公司 | 設定 | 台北市敦化北路8號8F<br>新竹科學工業園區研發二路11號1F | 園四動字第1331號 | 91/12/24<br>(91)園商字第三一五五四號 |
| 債務人<br>抵押權人 | 頎邦科技股份有限公司<br>台新國際商業銀行股份有限公司 | 註銷 | 新竹科學工業園區力行一路136號<br>台北市中山北路一段44號 | 園四動字第976號 | 91/12/23<br>(91)園商字第三一二四一號 |
| 債務人<br>抵押權人 | 宇通全球科技股份有限公司<br>台灣中小企業銀行股份有限公司 | 設定 | 新竹科學工業園區展業一路7號7F之3<br>台北市大同區塔城街30號 | 園四動字第1332號 | 91/12/26<br>(91)園商字第三一九O五號 |
| 債務人<br>抵押權人 | 元太科技工業股份有限公司<br>臺灣銀行股份有限公司 | 變更 | 新竹科學工業園區力行一路3號<br>台北市重慶南路一段120號 | 園四動字第1285號 | 91/12/27<br>(91)園商字第三一六八二號 |
| 債務人<br>抵押權人 | 國聯光電科技股份有限公司<br>中華開發工業銀行股份有限公司 | 變更 | 新竹科學工業園區力行路10號9F<br>台北市南京東路五段125號 | 園四動字第1295號 | 92/01/09<br>(92)園商字第OO五八四號 |
| 債務人<br>抵押權人 | 天下電子股份有限公司<br>台新國際商業銀行股份有限公司 | 註銷 | 新竹科學工業園區研發二路18號<br>台北市中山北路二段44號 | 園四動字第1037號 | 92/01/13<br>(92)園商字第OO五七九號 |
| 債務人<br>抵押權人 | 天下電子股份有限公司<br>台新國際商業銀行股份有限公司 | 註銷 | 新竹科學工業園區研發二路18號<br>台北市中山北路二段44號 | 園四動字第995號 | 92/01/13<br>(92)園商字第O一一五五號 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 債務人<br>抵押權人 | 南方資訊股份有限公司<br>中國國際商業銀行股份有限公司 | 變更 | 新竹科學工業園區研發三路8號<br>台北市吉林路100號 | 園四動字第1297號 | 92/01/17<br>(92)園商字第O一四八三號 |
| 債務人<br>抵押權人 | 漢磊科技股份有限公司<br>台灣工業銀行股份有限公司 | 註銷 | 新竹科學工業園區創新一路3號<br>台北市信義區松仁路97號1F | 園四動字第1157號 | 92/01/20<br>(92)園商字第O一六三一號 |
| 債務人<br>抵押權人 | 宏發半導體科技股份有限公司<br>中華開發工業銀行股份有限公司 | 註銷 | 桃園縣龍潭鄉高原村中原路二段100號<br>台北市南京東路五段125號 | 園四動字第1171號 | 92/01/22<br>(92)園商字第O一八四三號 |
| 債務人<br>抵押權人 | 福葆電子股份有限公司<br>興銀租賃股份有限公司 | 設定 | 新竹科學工業園區園區三路60號<br>台北市松江路230號5樓 | 園四動字第1335號 | 92/01/22<br>(92)園商字第O一七五五號 |
| 債務人<br>抵押權人 | 漢磊科技股份有限公司<br>新竹國際商業銀行股份有限公司 | 設定 | 新竹科學工業園區研新二路5號<br>新竹市中央路106號 | 園四動字第1336號 | 92/01/30<br>(92)園商字第O一九五六號 |

# 公示送達

# 經濟部　公告

中華民國九十二年二月二十四日
經商字第〇九二〇二〇三八六二〇號

主　旨：彰祥營造股份有限公司經本部九十二年一月十六日經商字第〇九二〇二〇二一三四二號函廢止公司登記乙案，惟因無從送達，爰以公告代替送達。

依　據：公司法第二十八條之一。

公告事項：本部九十二年一月十六日經商字第〇九二〇二〇一三四二〇號函。

部長　林　義　夫

依照分層負責規定授權單位主管決行

# 經濟部　公告

中華民國九十二年二月二十四日
經商字第〇九二〇二〇三八四一〇號

主　旨：寶富工業股份有限公司經本部九十二年一月二十八日經商字第〇九二〇二〇二四一八〇號函廢止公司登記乙案，惟因無從送達，爰以公告代替送達。

依　　據：公司法第二十八條之一。

公告事項：九十二年一月二十八日經商字第〇九二〇二〇二四一八〇號函。

部長　林　義　夫

依照分層負責規定授權單位主管決行

# 經濟部　公告

中華民國九十二年二月二十一日

經商字第〇九二〇二〇三八六五〇號

主　　旨：長輝建設股份有限公司經本部九十二年一月二十八日經商字第〇九二〇二〇二四一五〇號函廢止公司登記乙案，惟因無從送達，爰以公告代替送達。

依　　據：公司法第二十八條之一。

公告事項：九十二年一月二十八日經商字第〇九二〇二〇二四一五〇號函。

部長　林　義　夫

依照分層負責規定授權單位主管決行

# 經濟部　公告

中華民國九十二年二月二十一日
經商字第〇九二〇二〇三八七三〇號

主　旨：世祺股份有限公司經本部九十二年二月七日經商字第〇九二〇二〇二七八六〇號函廢止公司登記乙案，惟因無從送達，爰以公告代替送達。

依　據：公司法第二十八條之一。

公告事項：本部九十二年二月七日經商字第〇九二〇二〇二七八六〇號函。

部長　林　義　夫

依照分層負責規定授權單位主管決行

# 經濟部　公告

中華民國九十二年二月二十一日
經商字第〇九二〇二〇三八四二〇號

主　旨：群剛工業股份有限公司經本部九十二年一月二十八日經商字第〇九二〇二〇二四一七〇號函廢止公司登記乙案，惟因無從送達，爰以公告代替送達。

依　　據：公司法第二十八條之一。

公告事項：九十二年一月二十八日經商字第〇九二〇二〇二四一七〇號函。

部長　林　義　夫

依照分層負責規定授權單位主管決行

# 經濟部　公告

中華民國九十二年二月二十一日

經商字第〇九二〇二〇三八五一〇號

主　　旨：昱昌建設股份有限公司經本部九十二年一月十五日經商字第〇九二〇二〇一一八七〇號函廢止公司登記乙案，惟因無從送達，爰以公告代替送達。

依　　據：公司法第二十八條之一。

公告事項：本部九十二年一月十五日經商字第〇九二〇二〇一一八七〇號函。

部長　林　義　夫

依照分層負責規定授權單位主管決行

# 經濟部　公告

中華民國九十二年二月二十一日
經商字第〇九二〇二〇三八七五〇號

主　旨：勝彥電子企業股份有限公司經本部九十二年一月二十一日經商字第〇九二〇二〇一七五七〇號函廢止公司登記乙案，惟因無從送達，爰以公告代替送達。

依　據：公司法第二十八條之一。

公告事項：本部九十二年一月二十一日經商字第〇九二〇二〇一七五七〇號函。

部長　林　義　夫

依照分層負責規定授權單位主管決行

# 經濟部　公告

中華民國九十二年二月二十一日
經商字第〇九二〇二〇三八五七〇號

主　旨：生全實業股份有限公司經本部九十二年二月七日經商字第〇九二〇二〇二七八〇〇號函廢止公司登記乙案，惟因無從送達，爰以公告代替送達。

依　據：公司法第二十八條之一。

公告事項：本部九十二年二月七日經商字第〇九二〇二〇二七八〇〇號函。

部長　林　義　夫

依照分層負責規定授權單位主管決行

# 經濟部　公告

中華民國九十二年二月二十五日

經商字第〇九二〇二〇三八四八〇號

主　旨：查香港商第一亞洲娛樂製作有限公司前經本部九十二年一月二十七日經商字第〇九二〇二〇二一五一〇號函廢止該公司認許，惟因無從送達，爰以公告代替送達。

依　據：公司法第二十八條之一。

公告事項：本部九十二年一月二十七日經商字第〇九二〇二〇二一五一〇號函。

部長　林　義　夫

依照分層負責規定授權單位主管決行

# 經濟部　公告

中華民國九十二年二月二十五日
經商字第〇九二〇二〇三八六六〇號

主　旨：萬邦防爆工程股份有限公司經本部九十二年一月二十八日經商字第〇九二〇二〇二四二七〇號函廢止公司認許乙案，惟因無從送達，爰以公告代替送達。

依　據：公司法第二十八條之一。

公告事項：本部九十二年一月二十八日經商字第〇九二〇二〇二四二七〇號函。

部長　林　義　夫

依照分層負責規定授權單位主管決行

# 經濟部　公告

中華民國九十二年二月二十四日
經商字第〇九二〇二〇三八五〇〇號

主　旨：高誼國際股份有限公司經本部九十二年一月二十八日經商字第〇九二〇二〇二四三四〇號函廢止公司認許乙案，惟因無從送達，爰以公告代替送達。

依　據：公司法第二十八條之一。

公告事項：本部九十二年一月二十八日經商字第〇九二〇二〇二四三四〇號函。

部長　林　義　夫

依照分層負責規定授權單位主管決行

# 經濟部　公告

中華民國九十二年二月二十四日

經商字第〇九二〇二〇三八四六〇號

主　旨：嘉美投資開發股份有限公司經本部九十二年一月二十八日經商字第〇九二〇二〇二四三三〇號函廢止公司認許乙案，惟因無從送達，爰以公告代替送達。

依　據：公司法第二十八條之一。

公告事項：本部九十二年一月二十八日經商字第〇九二〇二〇二四三三〇號函。

部長　林　義　夫

依照分層負責規定授權單位主管決行

# 經濟部　公告

中華民國九十二年二月二十五日
經商字第〇九二〇二〇三八四九〇號

主　旨：保全國際投資開發股份有限公司經本部九十二年一月二十九日經商字第〇九二〇二〇二四三〇〇號函廢止公司認許乙案，惟因無從送達，爰以公告代替送達。

依　據：公司法第二十八條之一。

公告事項：本部九十二年一月二十九日經商字第〇九二〇二〇二四三〇〇號函。

部長　林　義　夫

依照分層負責規定授權單位主管決行

# 經濟部　公告

中華民國九十二年二月二十五日
經商字第〇九二〇二〇三八六〇〇號

主　旨：香港商雅爾康香港有限公司經本部九十二年一月二十八日經商字第〇九二〇二〇二三四六〇號函廢止該公司認許，惟因無從送達，爰以公告代替送達。

依　據：公司法第二十八條之一。

公告事項：本部九十二年一月二十八日經商字第〇九二〇二〇二三四六〇號函。

部長　林　義　夫

依照分層負責規定授權單位主管決行

# 經濟部　公告

中華民國九十二年二月二十五日

經商字第〇九二〇二〇三八六三〇號

主　旨：查韓商博士網國際股份有限公司前經本部九十二年一月二十二日經商字第〇九二〇二〇一九〇四〇號函廢止該公司認許，惟因無從送達，爰以公告代替送達。

依　據：公司法第二十八條之一。

公告事項：本部九十二年一月二十二日經商字第〇九二〇二〇一九〇四〇號函。

部長　林　義　夫

依照分層負責規定授權單位主管決行

# 經濟部　公告

中華民國九十二年二月二十五日
經商字第〇九二〇二〇三八四三〇號

主　旨：查香港商雷冠有限公司經本部九十二年一月二十七日前經商字第〇九二〇二〇二一四九〇號函廢止該公司認許，惟因無從送達，爰以公告代替送達。

依　據：公司法第二十八條之一。

公告事項：本部九十二年一月二十七日經商字第〇九二〇二〇二一四九〇號函。

部長　林　義　夫

依照分層負責規定授權單位主管決行

# 經濟部　公告

中華民國九十二年二月二十五日
經商字第〇九二〇二〇三八六四〇號

主　旨：查英屬維京群島商登吉斯股份有限公司前經本部九十二年一月二十七日經商字第〇九二〇二〇二一四七〇號函廢止該公司認許，惟因無從送達，爰以公告代替送達。

依　據：公司法第二十八條之一。

公告事項：本部九十二年一月二十七日經商字第〇九二〇二〇二一四七〇號函。

部長 林 義 夫

依照分層負責規定授權單位主管決行

# 經濟部 公告

中華民國九十二年二月二十五日

經商字第〇九二〇二〇四一四七〇號

主　旨：香港商葳洋貿易股份有限公司經本部九十一年十二月九日經商字第〇九一〇一七一五二〇〇號函有開始營業後自行停止營業六個月以上之情事，請於文到十五日內申復乙案，惟因無從送達，爰以公告代替送達。

依　據：公司法第二十八條之一。

公告事項：本部九十一年十二月九日經商字第〇九一〇一七一五二〇〇號函。

部長 林 義 夫

依照分層負責規定授權單位主管決行

# 經濟部　公告

中華民國九十二年二月二十五日
經商字第〇九二〇二〇三八六八〇號

主　旨：旻美企業有限公司經本部九十二年一月十四日經商字第09202007010號函廢止所營事業第一項水承包業務之登記，惟因無從送達，爰以公告代替送達。

依　據：公司法第二十八條之一。

公告事項：本部九十二年一月十四日經商字第09202007010號函。

部長　林　義　夫

依照分層負責規定授權單位主管決行

# 經濟部　公告

中華民國九十二年二月二十五日
經商字第〇九二〇一七〇四〇七〇號

主　旨：神農山莊有限公司等二家（如附件），有公司設立登記後六個月尚未開始營業之情事，請於文到十五日內來函說明，逾期即依公司法第十條第一款規定命令解散。

說　　明：

一、依據公司法第十條第一款及同法第二十八條之一規定辦理。

二、抄錄相關法條如后：

公司法第十條　公司有左列情事之一者，主管機關得依職權或利害關係人之申請，命令解散之：

㈠公司設立登記後六個月尚未開始營業者。但已辦妥延展登記者，不在此限。

㈡開始營業後自行停止營業六個月以上者。但已辦妥停業登記者，不在此限。

公司法第二十八條之一：

主管機關依法應送達於公司之公文書無從送達者，改向代表公司之負責人送達之；仍無從送達者，得以公告代之。

部長　林　義　夫

本案授權商業司決行

## 逾期未營業但已辦妥營利事業登記者

| 公司名稱<br>公司地址 | 申覆函日期申覆函文號<br>處分函日期處分函文號 |
|---|---|
| 神農山莊有限公司<br>連江縣南竿鄉清水村五鄰八十四-二號 | 0920210　經商字第 09201700710 號 |
| 美商傑昌資訊有限公司 | 0920210　經商字第 09201700720 號 |

經濟部公報　第三十五卷　第九期　二

臺北市松山區復興南路一段一號十二樓之一

# 經濟部　公告

中華民國九十二年二月二十五日
經商字第〇九二〇一七〇四〇九〇號

主　旨：中壢民主有線電視股份有限公司等四〇家（如附件），有開始營業後自行停止營業六個月以上之情事，請於文到十五日內來函說明，逾期即依公司法第十條第二款規定命令解散。

說　明：

一、依據公司法第十條第二款及同法第二十八條之一規定辦理。

二、抄錄相關法條如后：

公司法第十條　公司有左列情事之一者，主管機關得依職權或利害關係人之申請，命令解散之：

（一）公司設立登記後六個月尚未開始營業者。但已辦妥延展登記者，不在此限。

（二）開始營業後自行停止營業六個月以上者。但已辦妥停業登記者，不在此限。

公司法第二十八條之一：

主管機關依法應送達於公司之公文書無從送達者，改向代表公司之負責人送達之；仍無從送達者，得以公告代之。

部長 林 義 夫

本案授權商業司決行

## 自行停業

| 公司名稱<br>公司地址 | 申覆函日期申覆函文號<br>處分函日期處分函文號 |
|---|---|
| 中壢民主有線電視股份有限公司<br>桃園縣中壢市民族路三三０號二樓 | 0920107　經商字第 09201700010 號 |
| 峰安金屬工業股份有限公司<br>高雄縣大發工業區華西路十六號 | 0920107　經商字第 09201700020 號 |
| 辰徽興業股份有限公司<br>臺南縣仁德鄉仁德村中山路７５８巷十八號 | 0920121　經商字第 09201700690 號 |
| 海洋育樂有限公司<br>金門縣烈嶼鄉東林村東林１５６號 | 0920210　經商字第 09201700730 號 |
| 馬來西亞商安卓國際股份有限公司<br>臺中市南屯區豐樂里永春東路七一四號 | 0920210　經商字第 09201700740 號 |
| 美商愛迪尼股份有限公司<br>臺北市信義路四段六號十四樓之十四 | 0920210　經商字第 09201700750 號 |

| | | |
|---|---|---|
| 群山印刷有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201700760 號 |
| 金門縣金寧鄉榜林村東洲９號１樓 | | |
| 昕穎企業股份有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201700770 號 |
| 高雄市三民區建工路三一二號 | | |
| 王友科技企業股份有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201700780 號 |
| 臺北市中正區仁愛路二段七十四之二號一樓 | | |
| 日商萬里總合空間研究所有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201700790 號 |
| 臺中市南屯區河南路四段六五０巷二十二-一號一樓 | | |
| 伍聯營造工程股份有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201700800 號 |
| 臺北市中山區松江路２９３號１１０５室 | | |
| 香港商運臨貿易有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201700810 號 |
| 臺北市中山區中山北路二段九十九號７樓之２ | | |
| 明宸生物科技股份有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201700820 號 |
| 台中市南屯區文心路一段三七八號二十六樓之一 | | |
| 飛宏開發股份有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201700830 號 |
| 臺北市大安區信義路三段一０九之七號四樓之一 | | |
| 動力科技股份有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201700840 號 |
| 臺北縣汐止市新台五路一段九十、九十六號十四樓 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 俊利建設事業有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201700850 號 |
| 臺北縣蘆洲市正和街九十六巷三十號 | | |
| 六友投資股份有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201700860 號 |
| 臺北市大安區敦化南路二段六十五號７樓 | | |
| 田龍建設股份有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201700870 號 |
| 臺北市中山區松江路二三七號十六樓之二 | | |
| 瑞翔國際股份有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201700880 號 |
| 臺北市中山區八德路二段二０三號十一樓 | | |
| 東坤營造工程有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201700890 號 |
| 臺北市大安區復興南路一段三八〇號五樓之一 | | |
| 聯全企業股份有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201700900 號 |
| 臺中縣大肚鄉沙田路一段４５３號 | | |
| 聯想光電科技股份有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201700910 號 |
| 臺北縣中和市連城路一六八號六樓 | | |
| 上愛健康事業股份有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201700920 號 |
| 臺南市東區崇學路一三三號之一 | | |
| 神暘資訊股份有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201700930 號 |
| 臺北市中山區民權東路三段七十五巷二弄十二號一樓 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 英屬維京群島商星創國際整合行銷股份有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201700940 號 |
| 臺北市中山區民權東路三段十六號之三,八樓 | | |
| 寶恩開發股份有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201700950 號 |
| 苗栗縣頭份鎮中華路九二六號十樓 | | |
| 香港商德力有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201700960 號 |
| 臺北市士林區忠義街１００號 | | |
| 田上建設股份有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201700970 號 |
| 臺北市中山區松江路二三七號十六樓 | | |
| 歐帝建設開發股份有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201700980 號 |
| 臺南縣新化鎮中山路六一五號十二樓之一 | | |
| 美商美國聯邦酒廠股份有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201700990 號 |
| 臺北市吉林路１５０號５樓之７ | | |
| 尋易衛星通訊股份有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201701000 號 |
| 臺北市松山區復興北路七十三號九樓之一 | | |
| 偉泓資訊股份有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201701010 號 |
| 臺北縣新店市民權路一０八號十樓 | | |
| 台灣環保工業股份有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201701020 號 |
| 臺北市中正區青島東路３號２樓 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 台華貨櫃倉儲股份有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201701030 號 |
| 臺北市忠孝東路五段５１０號二十四樓之３ | | |
| 強生實業股份有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201701040 號 |
| 彰化縣社頭鄉社頭村社斗路３１號 | | |
| 溢達塑膠工業股份有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201701050 號 |
| 高雄縣湖內鄉公舘村中山路二段三十九號 | | |
| 中食興業股份有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201701060 號 |
| 屏東縣枋寮鄉新龍村中山路３４４號 | | |
| 大偉投資股份有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201701070 號 |
| 高雄市前鎮區中山二路二號十八樓之九 | | |
| 順榮造船股份有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201701080 號 |
| 高雄市旗津區中洲三路五三０巷一號 | | |
| 金邦科技股份有限公司 | 0920210 | 經商字第 09201701100 號 |
| 臺北縣中和市建一路一八六號十六樓 | | |

# 經濟部　公告

中華民國九十二年二月二十五日
經商字第〇九二〇一七〇四〇八〇號

主旨：鴻曜營造有限公司等一家（如附件），有公司設立登記後六個月尚未開始始業之情事，應予命令解散。

說明：

一、依據公司法第十條第二款及同法第二十八條之一規定辦理。

二、請依公司法第三百八十七條第四項及「公司之登記及認許辦法」第四條規定辦理。

三、抄錄相關法條如后：

公司法第十條：

公司有左列情事之一者，主管機關得依職權或利害關係人之申請，命令解散之：

㈠公司設立登記後六個月尚未開始營業者。但已辦妥延展登記者，不在此限。

㈡開始營業後自行停止營業六個月以上者。但已辦妥停業登記者，不在此限。

公司法第二十八條之一：

主管機關依法應送達於公司之公文書無從送達者，改向代表公司之負責人送達之；仍無從送達者，得以公告代之。

公司法第三百八十七條第四項：

公司之登記或認許事項及其變更，其辦法，由中央主管機關定之。

「公司之登記及認許辦法」第四條：

公司之解散，除破產外，命令解散或裁定解散應於處分或裁定後十五日內，其他情形之解散應於開始後十五日內，敘明解散事由，向主管機關申請為解散之登記。

公司法第三百九十七條第一項：

公司之解散，不向主管機關申請解散登記者，主管機關得依職權或據利害關係人申請，廢止其登記。

部長　林　義　夫

本案授權商業司決行

## 逾期未營業但已辦妥營利事業登記者

| 公司名稱<br>公司地址 | 申覆函日期申覆函文號<br>處分函日期處分函文號 |
|---|---|
| 鴻曜營造有限公司 | 0911209　經商字第 09101715110 號 |
| 連江縣北竿鎮鄉坵里村八十八號 | 0920217　經商字第 09201703480 號 |

# 經濟部　公告

中華民國九十二年二月二十五日
經商字第〇九二〇一七〇四一〇〇號

主　　旨：滙光保全股份有限公司等四七家（如附件），有開始營業後自行停止營業六個月以上之情事，應予命令解散。

說　　明：

一、依據公司法第十條第二款及同法第二十八條之一規定辦理。

二、請依公司法第三百八十七條第四項及「公司之登記及認許辦法」第四條規定辦理。

三、抄錄相關法條如后：

公司法第十條　公司有左列情事之一者，主管機關得依職權或利害關係人之申請，命令解散之：

㈠公司設立登記後六個月尚未開始營業者。但已辦妥延展登記者，不在此限。

㈡開始營業後自行停止營業六個月以上者。但已辦妥停業登記者，不在此限。

公司法第二十八條之一：

主管機關依法應送達於公司之公文書無從送達者，改向代表公司之負責人送達之；仍無從送達者，得以公告代之。

公司法第三百八十七條第四項：

公司之登記或認許事項及其變更，其辦法，由中央主管機關定之。

「公司之登記及認許辦法」第四條：

公司之解散，除破產外，命令解散或裁定解散應於處分或裁定後十五日內，其他情形之解散應於開始後十五日內，敘明解散事由，向主管機關申請爲解散之登記。

公司法第三百九十七條第一項：

公司之解散，不向主管機關申請解散登記者，主管機關得依職權或據利害關係人申請，廢止其登記。

部長　林　義　夫

本案授權商業司決行

## 自行停業

| 公司名稱<br>公司地址 | 申覆函日期申覆函文號<br>處分函日期處分函文號 |
|---|---|
| 滙光保全股份有限公司 | 0911206　經商字第 09101714730 號 |
| 臺北市中山區中原街四十四號一樓 | 0920217　經商字第 09201703510 號 |
| 泉安營造事業有限公司 | 0911209　經商字第 09101715370 號 |
| 臺北市中山區新生北路二段三十九號八樓之二 | 0920217　經商字第 09201703520 號 |
| 竹葉青液晶光電股份有限公司 | 0911206　經商字第 09101714740 號 |
| 臺北縣汐止市新台五路一段一一六號十八樓 | 0920217　經商字第 09201703530 號 |
| 華象科技股份有限公司 | 0911206　經商字第 09101714750 號 |
| 台北市內湖區行善路一一八號五樓 | 0920217　經商字第 09201703540 號 |
| 富傑聯投資有限公司 | 0911220　經商字第 09101715970 號 |
| 雲林縣斗六市保庄里建興路一〇九之三號 | 0920217　經商字第 09201703550 號 |
| 達豫汽車企業股份有限公司 | 0911206　經商字第 09101714760 號 |
| 高雄市苓雅區建國一路七十號 | 0920217　經商字第 09201703560 號 |
| 基勁工程有限公司 | 0911206　經商字第 09101714770 號 |
| 臺北縣三峽鎮長泰街三十三巷八號 | 0920217　經商字第 09201703570 號 |

| | | |
|---|---|---|
| 葉林企業股份有限公司 | 0911209 | 經商字第 09101715410 號 |
| 桃園縣觀音鄉樹林村工業一路十二號 | 0920217 | 經商字第 09201703580 號 |
| 勤格實業股份有限公司 | 0911206 | 經商字第 09101714780 號 |
| 臺北縣新店市民權路一０八號七樓 | 0920217 | 經商字第 09201703590 號 |
| 傑廣建設股份有限公司 | 0911206 | 經商字第 09101714800 號 |
| 臺中市華美西街一段１３７號十二樓 | 0920217 | 經商字第 09201703600 號 |
| 鄉城科技興業股份有限公司 | 0911206 | 經商字第 09101714810 號 |
| 臺南市東區中華東路二段一九三號三樓之八 | 0920217 | 經商字第 09201703610 號 |
| 勁隆股份有限公司 | 0911206 | 經商字第 09101714820 號 |
| 臺北市松山區敦化南路３號９樓 | 0920217 | 經商字第 09201703620 號 |
| 僑隆建設股份有限公司 | 0911206 | 經商字第 09101714830 號 |
| 臺北縣板橋市三民路二段三十七號二十八樓 | 0920217 | 經商字第 09201703630 號 |
| 興利紙業股份有限公司 | 0911206 | 經商字第 09101714840 號 |
| 苗栗縣竹南鎮大厝里獅山七十號 | 0920217 | 經商字第 09201703640 號 |
| 益山電子股份有限公司 | 0911206 | 經商字第 09101714860 號 |
| 臺南市南區彰南里十一鄰新樂路１號１樓 | 0920217 | 經商字第 09201703650 號 |
| 光黎工程股份有限公司 | 0911206 | 經商字第 09101714870 號 |
| 高雄縣仁武鄉烏林村仁林路２６７巷６弄３號 | 0920217 | 經商字第 09201703660 號 |

| | | |
|---|---|---|
| 峰安金屬工業股份有限公司 | 0920107 | 經商字第 09201700020 號 |
| 高雄縣大發工業區華西路十六號 | 0920217 | 經商字第 09201703670 號 |
| 志皓股份有限公司 | 0911206 | 經商字第 09101714880 號 |
| 臺北縣新店市中正路五六〇巷四號五樓 | 0920217 | 經商字第 09201703680 號 |
| 尖美百貨事業股份有限公司 | 0911206 | 經商字第 09101714890 號 |
| 高雄市三民區大昌二路二五二、二五四、二五六、二五八、二六０、 | 0920217 | 經商字第 09201703690 號 |
| 銓茂建設股份有限公司 | 0911206 | 經商字第 09101714930 號 |
| 臺北市仁愛路四段四０六之一號十二樓 | 0920217 | 經商字第 09201703700 號 |
| 新世紀投資股份有限公司 | 0911209 | 經商字第 09101715420 號 |
| 臺北縣汐止鎮大同路三段六十六之１號地下１層之二十二 | 0920217 | 經商字第 09201703710 號 |
| 阡嶺企業股份有限公司 | 0911209 | 經商字第 09101714990 號 |
| 臺北市信義區永吉路一八五號三樓 | 0920217 | 經商字第 09201703730 號 |
| 榮益營造有限公司 | 0911209 | 經商字第 09101715020 號 |
| 金門縣金沙鎮汶沙里忠孝新骾八十號一樓 | 0920217 | 經商字第 09201703740 號 |
| 信達國際科技股份有限公司 | 0911209 | 經商字第 09101715030 號 |
| 新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路一號 | 0920217 | 經商字第 09201703750 號 |
| 浩程科技股份有限公司 | 0911209 | 經商字第 09101715040 號 |
| 桃園縣桃園市興華路六號一樓 | 0920217 | 經商字第 09201703760 號 |

| | | |
|---|---|---|
| 景王開發股份有限公司 | 0911209 | 經商字第 09101715050 號 |
| 南投縣埔里鎮中山路三段二十六號 | 0920217 | 經商字第 09201703770 號 |
| 泰洋濾水器材料有限公司 | 0911209 | 經商字第 09101715060 號 |
| 金門縣金沙鎮光前村陽宅四十五－５號１樓 | 0920217 | 經商字第 09201703780 號 |
| 久元營造股份有限公司 | 0911209 | 經商字第 09101715080 號 |
| 高雄市前鎮區中山二路二號十八樓之二 | 0920217 | 經商字第 09201703800 號 |
| 展葉機械股份有限公司 | 0911231 | 經商字第 09101716100 號 |
| 臺北市中山區中山北路二段１１２號３樓 | 0920217 | 經商字第 09201703810 號 |
| 賸沅科技股份有限公司 | 0911209 | 經商字第 09101715150 號 |
| 臺北市瑞光路二一二號五樓 | 0920217 | 經商字第 09201703820 號 |
| 永鴻股份有限公司 | 0911209 | 經商字第 09101715180 號 |
| 臺北市中山區八德路二段二０三號三樓 | 0920217 | 經商字第 09201703830 號 |
| 雨林村股份有限公司 | 0911209 | 經商字第 09101715190 號 |
| 高雄縣岡山鎮菜寮路十五號 | 0920217 | 經商字第 09201703840 號 |
| 道達實業有限公司 | 0911209 | 經商字第 09101715210 號 |
| 臺北市大安區新生南路二段二十號二樓 | 0920217 | 經商字第 09201703850 號 |
| 禾豐股份有限公司 | 0911209 | 經商字第 09101715240 號 |
| 臺北市中山區八德路二段二０三號三樓 | 0920217 | 經商字第 09201703860 號 |

| | | |
|---|---|---|
| 兆頡股份有限公司 | 0911209 | 經商字第 09101715250 號 |
| 臺北市中山區中山北路二段一一二號五樓之二 | 0920217 | 經商字第 09201703870 號 |
| 振鳴營造有限公司 | 0911209 | 經商字第 09101715260 號 |
| 臺北縣板橋市懷德街一二七巷十一弄二號 | 0920217 | 經商字第 09201703880 號 |
| 花與綠國際股份有限公司 | 0911209 | 經商字第 09101715450 號 |
| 高雄市三民區明誠一路五二八號、地下一層、二樓、三樓、四樓 | 0920217 | 經商字第 09201703890 號 |
| 鉅晶科技股份有限公司 | 0911209 | 經商字第 09101715280 號 |
| 臺北市松山區基隆路一段八號六樓 | 0920217 | 經商字第 09201703900 號 |
| 侃隆營造股份有限公司 | 0911209 | 經商字第 09101715300 號 |
| 臺南縣永康市中華路二０二號之二十 九樓 | 0920217 | 經商字第 09201703910 號 |
| 生財建設開發股份有限公司 | 0911209 | 經商字第 09101715310 號 |
| 桃園縣中壢市中正路六０二號 | 0920217 | 經商字第 09201703920 號 |
| 達潤工業股份有限公司 | 0911209 | 經商字第 09101715320 號 |
| 高雄縣燕巢鄉深水村臥牛巷二-一號 | 0920217 | 經商字第 09201703930 號 |
| 台灣維爾科技股份有限公司 | 0911209 | 經商字第 09101715340 號 |
| 臺北市信義區基隆路二段四十九號地下一樓 | 0920217 | 經商字第 09201703940 號 |
| 駿驎實業股份有限公司 | 0911209 | 經商字第 09101715360 號 |
| 臺北市松山區南京東路五段二二七號一樓 | 0920217 | 經商字第 09201703950 號 |

| | | |
|---|---|---|
| 利東紡織股份有限公司 | 0911206 | 經商字第 09101714910 號 |
| 臺北市敦化南路３６９巷３４號６Ｄ | 0920217 | 經商字第 09201703970 號 |
| 怡鴻科技股份有限公司 | 0911209 | 經商字第 09101715090 號 |
| 桃園縣龍潭鄉梅龍二街六十八巷二十五號 | 0920217 | 經商字第 09201703980 號 |
| 萬豪企業股份有限公司 | 0911209 | 經商字第 09101715480 號 |
| 苗栗縣三義鄉廣盛村中正路六十四之一號 | 0920217 | 經商字第 09201704000 號 |

# 經濟部　公告

中華民國九十二年二月二十五日
經商字第〇九二〇一七〇四一一〇號

主　旨：兌瀅傷有限公司等一家（如附件），有設立登記後六個月尚未辦妥營利事業登記之情事，應予命令解散。

說　明：

一、依據公司法第十條第二款及同法第二十八條之一規定辦理。

二、請依公司法第三百九十六條第一項規定辦理。

三、抄錄相關法條如后：

公司法第十條第一項第二款：

公司有下列情事之一者，中央主管機關得依職權或據地方主管機關報請或利害關係人之申請，命令解散之：一、公司設立或變更登記後六個月尚未辦妥營利事業登記者。但有正當理由者，不在此限。

公司法第二十八條之一：

主管機關依法應送達於公司之公文書，遇有公司他遷不明或其他原因，致無從送達者，改向公司負責人送達之：公司負責人行蹤不明，致亦無從送達者，得以公告代之。

公司法第三百九十六條第一項：

公司之解散，除破產外，命令解散或裁定解散應於處分或裁定後十五日內，其他情形之解散應於開始後十五日內，申請主管機關爲解散之登記，經核准後，在本公司所在地公告之。

公司法第三百九十七條第一項：

公司之解散，不向主管機關申請解散登記者，主管機關得依職權或據利害關係人申請，撤銷其登記。

部長 林 義 夫

本案授權商業司決行

## 逾期未辦妥營業事業登記者(但已開始營業)

| 公司名稱<br>公司地址 | 申覆函日期申覆函文號<br>處分函日期處分函文號 |
|---|---|
| 免燙傷有限公司 | 0870525 高市建設二字第 087424246 號 |
| 桃園縣平鎮市廣豐街福壽九巷三之四號 | 0920217 經商字第 09201703310 號 |

# 行政資訊目錄

## 九十二年二月份建立之行政資訊目錄資料

| 資訊種類 | 內容要旨 | 作成或取得日期 | 保管期間 | 保管場所 | 發佈單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 許（認）可條件之有關規定 | 訂定「外銷冷凍蔬果危害分析重要管制點系統要點」，並自九十二年四月一日起實施。 | 民國92年2月24日 | 5年 | 標準檢驗局 | 標準檢驗局 |
| 法規命令 | 修正「礦業法施行細則」部分條文 | 民國92年2月12日 | 永久 | 礦業司第一科 | 礦業司 |
| 許（認）可條件之有關規定 | 九十二年度進口及內銷石油製品監視計畫 | 民國92年2月17日 | 同檔案保管期限 | 同檔案保管場所 | 標準檢驗局 |
| 許（認）可條件之有關規定 | 修正「商品監視查驗辦法」第十四條條文 | 民國92年2月14日 | 同檔案保管期限 | 同檔案保管場所 | 標準檢驗局 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 法規命令 | 修正「商品監視查驗辦法」第十四條條文 | 民國92年2月14日 | 同檔案保存期限 | 同檔案保管場所 標準檢驗局 |
| 法規命令 | 修正「商品檢驗規費申請退還作業程序」(中華民國九十二年二月七日經標五字第0九二五000一三二一號) | 民國92年2月12日 | 永久 | 第五組 標準檢驗局 |
| 法規命令 | 訂定「內銷檢驗登記申請作業程序」,並自九十二年二月十日起實施. | 民國92年2月12日 | 永久 | 第五組 標準檢驗局 |

註:

一、本目錄所稱「資訊種類」,係指行政資訊公開辦法第四條第一項各款之行政資訊,例如法規命令。

二、本目錄所稱「內容要旨」,係指行政資訊名稱,如有明確之必要,並簡述其內容要旨,例如行政資訊公開辦法。

三、本目錄所稱「作成或取得時間」,係指行政資訊之核定、發布或公告日期;非自行作成者,其取得日期,例如:行政資訊公開辦法之作成日期爲九十年二月二十一日。

四、本目錄所稱「保管期間」,係指行政資訊依法令規定之保存年限。

五、本目錄所稱「保管場所」,係指行政資訊作成或取得之機關、單位,例如:經濟部商業司。

六、本報表每月一份,以資訊種類及作成或取得日期排序。

| 本公報展售門市 | | | |
|---|---|---|---|
| 書局名稱 | 地址 | 電話及傳真 | |
| 三民書局 | 重南店：台北市重慶南路一段六一號<br>復北店：台北市復興北路三八六號 | T：（〇二）二三六一—七五一一（重南店）<br>T：（〇二）二五〇〇—六六〇〇（復北店）<br>F：（〇二）二三六一—七七一一 | |
| 五南文化廣場 | 台中市中山路二號B1 | T：（〇四）二二二六—〇三三〇<br>F：（〇四）二二五六—二三四〇 | |
| 新進圖書廣場 | 彰化市光復路一七七號 | T：（〇四）七二五—二七九二<br>F：（〇四）七二二—五八九一 | |
| 青年書局 | 高雄市青年一路一四一號三樓 | T：（〇七）三三二—四九一〇<br>F：（〇七）三三三—一八二九 | |
| 國家書坊台視總店 | 台北市八德路三段一〇號B1 | T：（〇二）二五七八—一五一五<br>T：（〇二）二六五九—八〇七四<br>F：（〇二）二五七九—九六二五 | |

政府再造信箱
台北郵政五—四一七號

一、買正版，認正牌，你我支持反盜版。
二、保護智慧財產權，提升國家競爭力。
三、抄襲盜版太缺德，推陳出新才有趣。
四、創意無價，盜版無理。
五、智慧財產權是智慧的光，創作的原動力。

ISSN 1648-1174
GPN: 2005800004